

Liste plantes 2023 - Feuille 1 (1)

| Nom Vernaculaire                | Nom latin                                                  | Famille        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| Abricotier                      | Prunus armeniaca L.                                        | Rosaceae       |
| Absinthe grande                 | Artemisia absinthium L.                                    | Asteraceae     |
| Absinthe petite                 | Artemisia pontica L.                                       | Asteraceae     |
| Acacia                          | Robinia pseudoacacia L.                                    | Fabaceae       |
| Alisma orientalis               | Alisma plantago-aquatica subsp. orientale Sam.             | Alismataceae   |
| Alisma orientalis pelée         | Alisma plantago-aquatica subsp. orientale Sam.             | Alismataceae   |
| Achillée millefeuille           | Achillea millefolium L.                                    | Asteraceae     |
| Achillée musquée                | Achillea erba-rotta subsp. moschata (Wulfen) I.Richardson. | Asteraceae     |
| Aliboufier                      | Styrax officinalis L.                                      | Styracaceae    |
| Adonis de printemps             | Adonis vernalis L.                                         | Ranunculaceae  |
| Agar agar                       | Gelidium corneum (Hudson) J.V.Lamouroux                    | Gelidiaceae    |
| Agaric blanc                    | Agaricus bisporus (J.E.Lange) Imbach, 1946                 | Agaricaceae    |
| Arisème petit prêcheur          | Arisaema triphyllum (L.)Schott                             | Araceae        |
| Agripaume                       | Leonurus cardiaca L.                                       | Lamiaceae      |
| Aigremoine                      | Agrimonia eupatoria L.                                     | Rosaceae       |
| Ail des ours                    | Allium ursinum L.                                          | Amaryllidaceae |
| Ail                             | Allium sativum L.                                          | Amaryllidaceae |
| Ail noir                        | Allium sativum L.                                          | Amaryllidaceae |
| Airelle                         | Vaccinium vitis-idaea L.                                   | Ericaceae      |
| Alchemille argenté              | Alchemilla alpina L.                                       | Rosaceae       |
| Alchemille vulgaire             | Alchemilla vulgaris L.                                     | Rosaceae       |
| Aconit napel                    | Aconitum napellus subsp. napellus L.                       | Ranunculaceae  |
| Alkékenge                       | Physalis alkekengi L.                                      | Solanaceae     |
| Aloes du Cap Mosselbay suc      | Aloe ferox Mill.                                           | Asparagaceae   |
| Aloes du Cap Port Elisabeth suc | Aloe ferox Mill.                                           | Asparagaceae   |
| Abricotier du Japon             | Prunus mume Siebold & Zucc.                                | Rosaceae       |
| Amandier doux                   | Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb                           | Rosaceae       |
| Amandier amer                   | Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb                           | Rosaceae       |
| Amarante                        | Amaranthus graecizans L.                                   | Amaranthaceae  |
| Ambrette                        | Abelmoschus moschatus Medik.                               | Malvaceae      |
| Ambroisie                       | Ambrosia artemisiifolia L.                                 | Asteraceae     |
| Ammi visnaga (Khella)           | Ammi visnaga (L.) Lam.                                     | Apiaceae       |
| Ananas                          | Ananas comosus (L.) Merrill                                | Bromeliaceae   |
| Anémone pulsatille              | Anemone pulsatilla L.                                      | Ranunculaceae  |
| Aneth                           | Anethum graveolens L.                                      | Apiaceae       |
| Angélique                       | Angelica archangelica L.                                   | Apiaceae       |
| Anis vert                       | Pimpinella anisum L.                                       | Apiaceae       |

|                                        |                                              |                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>Anserine potentille (Argentine)</b> | Potentilla anserina L.                       | Rosaceae         |
| <b>Anthyllis (Vulnérable)</b>          | Anthyllis vulneraria L.                      | Fabaceae         |
| <b>Arbousier</b>                       | Arbutus unedo L.                             | Asteraceae       |
| <b>Arenaria rubra</b>                  | Spergularia rubra (L.) J.Presl & C.Presl     | Caryophyllaceae  |
| <b>Acacia à cachou</b>                 | Acacia catechu (L.f.) Willd.                 | Fabaceae         |
| <b>Argile verte</b>                    |                                              |                  |
| <b>Argile blanche</b>                  |                                              |                  |
| <b>Argile rouge</b>                    |                                              |                  |
| <b>Argile jaune</b>                    |                                              |                  |
| <b>Argile rose</b>                     |                                              |                  |
| <b>Aristolochie clématite</b>          | Aristolochia clematidis L.                   | Aristolochiaceae |
| <b>Armoise</b>                         | Artemisia vulgaris L.                        | Asteraceae       |
| <b>Arnica chamissonis</b>              | Arnica chamissonis Less.                     | Asteraceae       |
| <b>Arnica montana</b>                  | Arnica montana L.                            | Asteraceae       |
| <b>Arnica du Mexique</b>               | Heterotheca inuloides Cass.                  | Asteraceae       |
| <b>Aubépine monogyna</b>               | Crataegus monogyna Jacq.                     | Rosaceae         |
| <b>Artichaut</b>                       | Cynara cardunculus var. scolymus (L.) Benth. | Asteraceae       |
| <b>Asaret</b>                          | Asarum europaeum L.                          | Aristolochiaceae |
| <b>Asclepiade blanche</b>              | Vincetoxicum hirundinaria Medik.             | Apocynaceae      |
| <b>Asperge blanche</b>                 | Asparagus officinalis L.                     | Asparagaceae     |
| <b>Asperge verte</b>                   | Asparagus officinalis L.                     | Asparagaceae     |
| <b>Aspérule odorante</b>               | Galium odoratum (L.) Scop.                   | Rubiaceae        |
| <b>Aubépine</b>                        | Crataegus laevigata (Poir.) DC.              | Rosaceae         |
| <b>Aubergine</b>                       | Solanum melongena L.                         | Solanaceae       |
| <b>Aulne</b>                           | Alnus glutinosa (L.) Gaertn.                 | Betulaceae       |
| <b>Aunée</b>                           | Inula helenium L.                            | Asteraceae       |
| <b>Aurone male</b>                     | Artemisia abrotanum L.                       | Asteraceae       |
| <b>Avocatier</b>                       | Persea americana Mill.                       | Lauraceae        |
| <b>Avoine</b>                          | Avena sativa L.                              | Poaceae          |
| <b>Avoine son</b>                      | Avena sativa L.                              | Poaceae          |
| <b>Argousier</b>                       | Elaeagnus rhamnoides (L.) A. Nelson          | Elaeagnaceae     |
| <b>Angélique sinensis</b>              | Angelica sinensis (Oliv.) Diels              | Apiaceae         |
| <b>Arganier</b>                        | Argania spinosa (L.) Skeels                  | Sapotaceae       |
| <b>Asclepiade tubéreux</b>             | Asclepias tuberosa L.                        | Apocynaceae      |
| <b>Acérolier</b>                       | Malpighia glabra L.                          | Malpighiaceae    |
| <b>Açaï</b>                            | Euterpe oleracea Mart.                       | Arecaceae        |
| <b>Adenophora stricta</b>              | Adenophora stricta Miq.                      | Campanulaceae    |
| <b>Ammi commun</b>                     | Ammi majus L.                                | Apiaceae         |
| <b>Angusture</b>                       | Angostura trifoliata (Willd.) T.S.Elias      | Rutaceae         |

|                                       |                                                            |                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Astragalus</b>                     | Astragalus membranaceus Moench                             | Fabaceae         |
| <b>Artemisia annua</b>                | Artemisia annua L.                                         | Asteraceae       |
| <b>Ajo sacha</b>                      | Mansoa alliacea (Lam.) A.H.Gentry                          | Bignoniaceae     |
| <b>Aloe vera (des Barbades)</b>       | Aloe vera (L.) Burm.f.                                     | Asparagaceae     |
| <b>Alliaire officinale</b>            | Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande              | Brassicaceae     |
| <b>Ase fétide</b>                     | Ferula assa-foetida L.                                     | Apiaceae         |
| <b>Abrus mollis</b>                   | Abrus pulchellus Thwaites subsp. mollis (Hance) Verdc.     | Fabaceae         |
| <b>Aloe arborescens</b>               | Aloe arborescens Mill.                                     | Xanthorrhoeaceae |
| <b>Asperge sauvage (blanche)</b>      | Asparagus acutifolius L.                                   | Asparagaceae     |
| <b>Ambroisie (fausse)</b>             | Dysphania andicola (Phil.) Mosyakin & Clemants             | Amaranthaceae    |
| <b>Albizia (Arbre à soie)</b>         | Albizia julibrissin Durazz.                                | Fabaceae         |
| <b>Algue Kelp</b>                     | Macrocystis pyrifera (L.) C. Agardh                        | Laminariaceae    |
| <b>Aronie noire</b>                   | Photinia melanocarpa (Michx.) K.R. Robertson & J.B. Philip | Rosaceae         |
| <b>Alchemille des champs</b>          | Aphanes arvensis L.                                        | Rosaceae         |
| <b>Amarante caudatus</b>              | Amaranthus caudatus L.                                     | Amaranthaceae    |
| <b>Anacardier (Cajou)</b>             | Anacardium occidentale L.                                  | Anacardiaceae    |
| <b>Armerie maritime</b>               | Armeria maritima (Mill.) Willd.                            | Plumbaginaceae   |
| <b>Arequier (Palmier à bétel)</b>     | Areca catechu L.                                           | Arecaceae        |
| <b>Adragante (Tragacanthé)</b>        | Astracantha gummifera (Labill.) Podlech                    | Fabaceae         |
| <b>Arbre aux papillons</b>            | Buddleja officinalis Maxim.                                | Scrophulariaceae |
| <b>Aonori (Cheveux de Mer)</b>        | Enteromorpha compressa (Linnaeus) Nees                     | Ulvaceae         |
| <b>Aunée racemosa</b>                 | Inula racemosa Hook.f.                                     | Asteraceae       |
| <b>Arrow (Maranta)</b>                | Maranta arundinacea L.                                     | Maranthaceae     |
| <b>Arabette des dames</b>             | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh                            | Brassicaceae     |
| <b>Aletris farineux</b>               | Aletris farinosa L.                                        | Nartheciaceae    |
| <b>Apocyne à feuilles d'androsème</b> | Apocynum androsaemifolium L.                               | Apocynaceae      |
| <b>Apocynum cannabinum</b>            | Apocynum cannabinum L.                                     | Apocynaceae      |
| <b>Avoine rude</b>                    | Avena strigosa Schreb.                                     | Poaceae          |
| <b>Arbre à thé</b>                    | Melaleuca alternifolia (Maiden & Betcher) Cheel            | Myrtaceae        |
| <b>Arachide (Cacahuète)</b>           | Arachis hypogaea L.                                        | Fabaceae         |
| <b>Abronia villosa</b>                | Abronia villosa S.Watson                                   | Nyctaginaceae    |
| <b>Amyris balsamifera</b>             | Amyris balsamifera L.                                      | Rutaceae         |
| <b>Acacia saligna</b>                 | Acacia saligna (Labill.) Wendl.                            | Fabaceae         |
| <b>Agave bleue</b>                    | Agave tequilana F.A.C.Weber                                | Asparagaceae     |
| <b>Azalée des Indes</b>               | Rhododendron indicum (L.) Sweet                            | Ericaceae        |
| <b>Aulne rouge</b>                    | Alnus rubra Bong.                                          | Betulaceae       |
| <b>Angélique du Japon</b>             | Aralia elata (Miq.) Seem.                                  | Araliaceae       |
| <b>Ageratum conyzoides</b>            | Ageratum conyzoides (L.) L.                                | Asteraceae       |
| <b>Arum d'éthiopie</b>                | Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.                       | Araceae          |

|                                      |                                                     |                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Alpiste</b>                       | Phalaris canariensis L.                             | Poaceae           |
| <b>Alchornea cordifolia</b>          | Alchornea cordifolia (Schumach. & Thonn.) Müll.Arg. | Euphorbiaceae     |
| <b>Anthocleista djalensis</b>        | Anthocleista djalensis A.Chev.                      | Gentianaceae      |
| <b>Arbre ashoka</b>                  | Saraca indica L.                                    | Fabaceae          |
| <b>Astragalus complanatus</b>        | Astragalus complanatus R. Br                        | Fabaceae          |
| <b>Acanthopanax gracilistylus</b>    | Eleutherococcus nodiflorus (Dunn) S.Y.Hu            | Araliaceae        |
| <b>Ailante glanduleux</b>            | Ailanthus glandulosa Desf.                          | Simaroubaceae     |
| <b>Armoise japonaise</b>             | Artemisia princeps Pamp.                            | Asteraceae        |
| <b>Amomum longiligulare</b>          | Amomum longiligulare T. L. Wu                       | Zingiberaceae     |
| <b>Amome sauvage</b>                 | Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm.                | Zingiberaceae     |
| <b>Avoine nue</b>                    | Avena nuda L.                                       | Poaceae           |
| <b>Albica spiralee</b>               | Albica spiralis L.f.                                | Asparagaceae      |
| <b>Abutilon indien</b>               | Abutilon indicum (L.) Sweet                         | Malvaceae         |
| <b>Acacia du Nil</b>                 | Acacia nilotica (L.) Delile                         | Fabaceae          |
| <b>Ajonc d'Europe</b>                | Ulex europaeus L.                                   | Fabaceae          |
| <b>Asparagopsis armata</b>           | Asparagopsis armata Harv.                           | Bonnemaisoniaceae |
| <b>Anemarrhena asphodeloides</b>     | Anemarrhena asphodeloides Bunge                     | Asparagaceae      |
| <b>Ajowan</b>                        | Trachyspermum ammi (L.) Sprague                     | Apiaceae          |
| <b>Arame</b>                         | Eisenia bicyclis (Kjellman) Setchell 1905           | Lessoniaceae      |
| <b>Amomum villosum</b>               | Amomum villosum Lour.                               | Zingiberaceae     |
| <b>Asclépiade de Curaçao</b>         | Asclepias curassavica L.                            | Apocynaceae       |
| <b>Aerva lanata</b>                  | Aerva lanata (L.) Juss.                             | Amaranthaceae     |
| <b>Ancolie vulgaire</b>              | Aquilegia vulgaris L.                               | Ranunculaceae     |
| <b>Ampelodesme</b>                   | Ampelodesmos mauritanicus (Poir.) T.Durand & Schinz | Poaceae           |
| <b>Aronia mitschurinii</b>           | x Sorbaronia fallax C.K.Schneid.                    | Rosaceae          |
| <b>Atractyle</b>                     | Atractylodes macrocephala                           | Asteraceae        |
| <b>Badiane (Anis étoilé)</b>         | Illicium verum Hook.f.                              | Illiciaceae       |
| <b>Ballote fétide (Marrube noir)</b> | Ballota nigra L.                                    | Lamiaceae         |
| <b>Balsamite (Menthe coq)</b>        | Tanacetum balsamita L.                              | Asteraceae        |
| <b>Bambou</b>                        | Bambusa vulgaris Schrad.                            | Poaceae           |
| <b>Bardane (grande)</b>              | Arctium lappa L.                                    | Asteraceae        |
| <b>Basilic</b>                       | Ocimum basilicum L.                                 | Lamiaceae         |
| <b>Belladone</b>                     | Atropa belladonna L.                                | Solanaceae        |
| <b>Benjoin du Laos</b>               | Styrax tonkinensis Craib ex Hartwich                | Styracaceae       |
| <b>Benoite</b>                       | Geum urbanum L.                                     | Rosaceae          |
| <b>Belle de nuit</b>                 | Mirabilis jalapa L.                                 | Nyctaginaceae     |
| <b>Berce commune</b>                 | Heracleum sphondylium L.                            | Apiaceae          |
| <b>Bétoine</b>                       | Stachys officinalis (L.) Trevis.                    | Lamiaceae         |
| <b>Bistorte</b>                      | Persicaria bistorta (L.) Samp.                      | Polygonaceae      |

|                                      |                                                           |                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Blé tendre (Froment) son</b>      | <i>Triticum aestivum</i> L.                               | Poaceae          |
| <b>Blé tendre (Froment) graine</b>   | <i>Triticum aestivum</i> L.                               | Poaceae          |
| <b>Bleuet bleu</b>                   | <i>Centaurea cyanus</i> L.                                | Asteraceae       |
| <b>Bleuet blanc</b>                  | <i>Centaurea cyanus</i> L.                                | Asteraceae       |
| <b>Bleuet rouge</b>                  | <i>Centaurea cyanus</i> L.                                | Asteraceae       |
| <b>Bleuet noir</b>                   | <i>Centaurea cyanus</i> L.                                | Asteraceae       |
| <b>Bleuet rose</b>                   | <i>Centaurea cyanus</i> L.                                | Asteraceae       |
| <b>Bleuet violet</b>                 | <i>Centaurea cyanus</i> L.                                | Asteraceae       |
| <b>Boldo</b>                         | <i>Peumus boldus</i> Molina                               | Monimiaceae      |
| <b>Bougainvillier</b>                | <i>Bougainvillea glabra</i> Choisy                        | Nyctaginaceae    |
| <b>Bouillon blanc</b>                | <i>Verbascum thapsus</i> L.                               | Scrophulariaceae |
| <b>Bouleau verruqueux</b>            | <i>Betula pendula</i> Roth                                | Betulaceae       |
| <b>Bourdaine</b>                     | <i>Frangula alnus</i> Mill.                               | Rhamnaceae       |
| <b>Bourrache</b>                     | <i>Borago officinalis</i> L.                              | Boraginaceae     |
| <b>Borojo</b>                        | <i>Alibertia patinoi</i> (Cuatrec.) Delprete & C.H.Perss. | Rubiaceae        |
| <b>Bouleau pubescent</b>             | <i>Betula pubescens</i> Ehrh.                             | Betulaceae       |
| <b>Bruyère commune</b>               | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull.                        | Ericaceae        |
| <b>Bryone</b>                        | <i>Bryonia dioica</i> Jacq.                               | Cucurbitaceae    |
| <b>Buchu</b>                         | <i>Agathosma betulina</i> (P.J.Bergius) Pillans           | Rutaceae         |
| <b>Bugle rampant</b>                 | <i>Ajuga reptans</i> L.                                   | Lamiaceae        |
| <b>Buglosse officinale</b>           | <i>Anchusa officinalis</i> L.                             | Boraginaceae     |
| <b>Bugrane (Arrête-boeuf)</b>        | <i>Ononis spinosa</i> L.                                  | Fabaceae         |
| <b>Buis</b>                          | <i>Buxus sempervirens</i> L.                              | Buxaceae         |
| <b>Busserole (Uva ursi)</b>          | <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng.               | Ericaceae        |
| <b>Baccharis</b>                     | <i>Baccharis genistelloides</i> (Lam.) Pers.              | Asteraceae       |
| <b>Betterave</b>                     | <i>Beta vulgaris</i> L.                                   | Amaranthaceae    |
| <b>Baume du Canada</b>               | <i>Abies balsamea</i> (L.) Mill.                          | Pinaceae         |
| <b>Brasenia schreberi</b>            | <i>Brasenia schreberi</i> J.F.Gmel.                       | Cabombaceae      |
| <b>Bruyère cendrée</b>               | <i>Erica cinerea</i> L.                                   | Ericaceae        |
| <b>Brunelle</b>                      | <i>Prunella vulgaris</i> L.                               | Lamiaceae        |
| <b>Boerhavia diffusa</b>             | <i>Boerhavia diffusa</i> L.                               | Nyctaginaceae    |
| <b>Baie rose (Poivre rose)</b>       | <i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi                     | Anacardiaceae    |
| <b>Barbitamao (Mimosa du Brésil)</b> | <i>Stryphnodendron adstringens</i> (Mart.) Coville        | Fabaceae         |
| <b>Baobab</b>                        | <i>Adansonia digitata</i> L.                              | Malvaceae        |
| <b>Boswellia serrata</b>             | <i>Boswellia serrata</i> Roxb.ex Colebr.                  | Burseraceae      |
| <b>Bacopa monnieri</b>               | <i>Bacopa monnieri</i> (L.) Wettst.                       | Plantaginaceae   |
| <b>Bambou tabashir</b>               | <i>Bambusa bambos</i> (L.) Voss                           | Poaceae          |
| <b>Berchemia lineata</b>             | <i>Berchemia lineata</i> (L.) DC.                         | Rhamnaceae       |
| <b>Brocoli</b>                       | <i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i> Plenck       | Brassicaceae     |

|                                         |                                           |                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| <b>Buriti</b>                           | Mauritia flexuosa L.f.                    | Arecaceae        |
| <b>Blé dur</b>                          | Triticum durum Desf.                      | Poaceae          |
| <b>Basilic sacré</b>                    | Ocimum tenuiflorum L.                     | Lamiaceae        |
| <b>Benjoin de Sumatra</b>               | Styrax benzoin Dryand.                    | Styracaceae      |
| <b>Bananier (Plantain)</b>              | Musa x paradisiaca L.                     | Musaceae         |
| <b>Bidens pilosa (Herbe à Sornette)</b> | Bidens pilosa L.                          | Asteraceae       |
| <b>Buis de Chine</b>                    | Murraya paniculata (L.) Jack              | Rutaceae         |
| <b>Buplevre en faux</b>                 | Bupleurum falcatum L.                     | Apiaceae         |
| <b>Bulbine jaune</b>                    | Bulbine frutescens (L.) Willd.            | Xanthorrhoeaceae |
| <b>Bulbine natalensis</b>               | Bulbine latifolia (L.f.) Spreng.          | Xanthorrhoeaceae |
| <b>Bergamotier</b>                      | Citrus bergamia Risso & Poit.             | Rutaceae         |
| <b>Bugle fausse ivette</b>              | Ajuga iva (L.) Schreb                     | Lamiaceae        |
| <b>Bignonia chica</b>                   | Fridericia chica (Bonpl.) L.G.Lohmann     | Bignoniaceae     |
| <b>Baguenaudier d'Ethiopie</b>          | Sutherlandia frutescens (L.) R.Br.        | Fabaceae         |
| <b>Brède mafane (Cresson de Para)</b>   | Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen          | Asteraceae       |
| <b>Butea monosperma</b>                 | Butea monosperma (Lam.) Taub.             | Fabaceae         |
| <b>Badamier</b>                         | Terminalia catappa L.                     | Combretaceae     |
| <b>Bombax ceiba</b>                     | Bombax ceiba L.                           | Malvaceae        |
| <b>Barbadine</b>                        | Passiflora quadrangularis L.              | Passifloraceae   |
| <b>Benjoin de Malaisie</b>              | Styrax fraserensis F.E. Putz & Ng         | Styracaceae      |
| <b>Bident tripartite</b>                | Bidens tripartita L.                      | Asteraceae       |
| <b>Bolbostemma panniculatum</b>         | Bolbostemma paniculatum (Maxim.) Franquet | Cucurbitaceae    |
| <b>Baquois (Pandanus)</b>               | Pandanus amaryllifolius Roxb.             | Pandanaceae      |
| <b>Buplevre chinois</b>                 | Bupleurum chinense DC.                    | Apiaceae         |
| <b>Baume du Pérou</b>                   | Myroxylon balsamum (L.) Harms             | Fabaceae         |
| <b>Bignone de Chine</b>                 | Campsis grandiflora (Thunb.) K.Schum.     | Bignoniaceae     |
| <b>Bruyère blanche</b>                  | Erica arborea L.                          | Ericaceae        |
| <b>Badamier chédule</b>                 | Terminalia chebula Retz.                  | Combretaceae     |
| <b>Baccharis trimera</b>                | Baccharis trimera (Less.) DC.             | Compositaceae    |
| <b>Bouleau jaune</b>                    | Betula alleghaniensis Britton             | Betulaceae       |
| <b>Berberis aristata</b>                | Berberis aristata DC.                     | Berberidaceae    |
| <b>Bois de Rein</b>                     | Eysenhardtia polystachya (Ortega) Sarg.   | Fabaceae         |
| <b>Bleuet nain</b>                      | Vaccinium angustifolium Aiton             | Ericaceae        |
| <b>Bambou Phyllostachys</b>             | Phyllostachys bissetii McClure            | Poaceae          |
| <b>Cacaoyer cabosse</b>                 | Theobroma cacao L.                        | Malvaceae        |
| <b>Cacaoyer grué</b>                    | Theobroma cacao L.                        | Malvaceae        |
| <b>Cactus (Nopal)</b>                   | Opuntia ficus-indica (L.) Mill.           | Cactaceae        |
| <b>Cèdre du Liban</b>                   | Cedrus libani A. Rich.                    | Pinaceae         |
| <b>Ceanothus americanus</b>             | Ceanothus americanus L.                   | Rhamnaceae       |

|                                        |                                                      |                 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Calamus (Acore odorant)</b>         | <i>Acorus calamus</i> L.                             | Acoraceae       |
| <b>Camomille matricaire</b>            | <i>Matricaria chamomilla</i> L.                      | Asteraceae      |
| <b>Camomille romaine</b>               | <i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All.                  | Asteraceae      |
| <b>Cardère sauvage</b>                 | <i>Dipsacus fullonum</i> L.                          | Caprifoliaceae  |
| <b>Canne de Provence</b>               | <i>Arundo donax</i> L.                               | Poaceae         |
| <b>Cannelle de Ceylan</b>              | <i>Cinnamomum verum</i> J. Presl                     | Lauraceae       |
| <b>Cannelle de Madagascar</b>          | <i>Cinnamomum verum</i> J. Presl                     | Lauraceae       |
| <b>Capillaire de Montpellier</b>       | <i>Adiantum capillus-veneris</i> L.                  | Pteridaceae     |
| <b>Capucine</b>                        | <i>Tropaeolum majus</i> L.                           | Tropaeolaceae   |
| <b>Cardamome vert</b>                  | <i>Elettaria cardamomum</i> (L.) Maton.              | Zingiberaceae   |
| <b>Cardamome blanc</b>                 | <i>Elettaria cardamomum</i> (L.) Maton.              | Zingiberaceae   |
| <b>Carline (Chardon doré)</b>          | <i>Carlina acaulis</i> L.                            | Asteraceae      |
| <b>Carotte</b>                         | <i>Daucus carota</i> L.                              | Apiaceae        |
| <b>Caroubier</b>                       | <i>Ceratonia siliqua</i> L.                          | Fabaceae        |
| <b>Caroubier gousse</b>                | <i>Ceratonia siliqua</i> L.                          | Fabaceae        |
| <b>Clinopodium chinense</b>            | <i>Clinopodium chinense</i> (Benth.) Kuntze          | Lamiaceae       |
| <b>Carthame</b>                        | <i>Carthamus tinctorius</i> L.                       | Asteraceae      |
| <b>Carvi noir</b>                      | <i>Carum carvi</i> L.                                | Apiaceae        |
| <b>Cascara sagrada</b>                 | <i>Frangula purshiana</i> Cooper                     | Rhamnaceae      |
| <b>Casse-muette</b>                    | <i>Cassia fistula</i> L.                             | Fabaceae        |
| <b>Cassis</b>                          | <i>Ribes nigrum</i> L.                               | Grossulariaceae |
| <b>Cactus selenicereus</b>             | <i>Selenicereus grandiflorus</i> (L.) Britton & Rose | Cactaceae       |
| <b>Cataire (Herbe aux chats)</b>       | <i>Nepeta cataria</i> L.                             | Lamiaceae       |
| <b>Cantharis hispanica (mouche)</b>    | <i>Cantharis hispanica</i>                           |                 |
| <b>Céleri</b>                          | <i>Apium graveolens</i> L.                           | Apiaceae        |
| <b>Centauree petite</b>                | <i>Centaureum erythraea</i> Rafn                     | Gentianaceae    |
| <b>Centella asiatica (Hydrocotyle)</b> | <i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.                   | Apiaceae        |
| <b>Cerfeuil</b>                        | <i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.             | Apiaceae        |
| <b>Cerisier fruit</b>                  | <i>Prunus cerasus</i> L.                             | Rosaceae        |
| <b>Cerisier griottier</b>              | <i>Prunus cerasus</i> L.                             | Rosaceae        |
| <b>Carambolier</b>                     | <i>Averrhoa carambola</i> L.                         | Oxalidaceae     |
| <b>Chardon bénit</b>                   | <i>Cnicus benedictus</i> L.                          | Asteraceae      |
| <b>Câprier</b>                         | <i>Capparis spinosa</i> L.                           | Capparaceae     |
| <b>Chardon Marie</b>                   | <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.                 | Asteraceae      |
| <b>Chardon Roland (Panicaud champ)</b> | <i>Eryngium campestre</i> L.                         | Apiaceae        |
| <b>Châtaignier</b>                     | <i>Castanea sativa</i> Mill.                         | Fagaceae        |
| <b>Chélidoine</b>                      | <i>Chelidonium majus</i> L.                          | Papaveraceae    |
| <b>Chêne</b>                           | <i>Quercus robur</i> L.                              | Fagaceae        |
| <b>Chèvrefeuille</b>                   | <i>Lonicera caprifolium</i> L.                       | Caprifoliaceae  |

|                                         |                                                                 |                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Chicorée sauvage</b>                 | <i>Cichorium intybus</i> L.                                     | Asteraceae     |
| <b>Chiendent officinal (petit)</b>      | <i>Elymus repens</i> (L.) Gould                                 | Poaceae        |
| <b>Camellia oleifera</b>                | <i>Camellia oleifera</i> Abel.                                  | Theaceae       |
| <b>Camomille grande</b>                 | <i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch.Bip.                       | Asteraceae     |
| <b>Ciboulette</b>                       | <i>Allium schoenoprasum</i> L.                                  | Amaryllidaceae |
| <b>Cimicifuga</b>                       | <i>Actaea racemosa</i> L.                                       | Ranunculaceae  |
| <b>Citronnier</b>                       | <i>Citrus limon</i> (L.) Burm. f.                               | Rutaceae       |
| <b>Citronnelle</b>                      | <i>Cymbopogon citratus</i> (DC.) Stapf                          | Poaceae        |
| <b>Chirette verte</b>                   | <i>Andrographis paniculata</i> (Burm. f.) Nees                  | Acanthaceae    |
| <b>Clématite</b>                        | <i>Clematis vitalba</i> L.                                      | Rutaceae       |
| <b>Cochléaire</b>                       | <i>Cochlearia officinalis</i> L.                                | Brassicaceae   |
| <b>Cognassier</b>                       | <i>Cydonia oblonga</i> Mill.                                    | Rosaceae       |
| <b>Colombo</b>                          | <i>Chasmanthera palmata</i> Baill.                              | Ménispermaceae |
| <b>Combretum (Kinkeliba)</b>            | <i>Combretum micranthum</i> G.Don                               | Combretaceae   |
| <b>Centipeda minima</b>                 | <i>Centipeda minima</i> (L.) A.Braun & Asch.                    | Asteraceae     |
| <b>Condurango</b>                       | <i>Marsdenia cundurango</i> Rchb.f.                             | Apocynaceae    |
| <b>Consoude (grande)</b>                | <i>Symphytum officinale</i> L.                                  | Boraginaceae   |
| <b>Copalchi</b>                         | <i>Croton niveus</i> Jacq.                                      | Euphorbiaceae  |
| <b>Coquelicot</b>                       | <i>Papaver rhoeas</i> L.                                        | Papaveraceae   |
| <b>Coriandre</b>                        | <i>Coriandrum sativum</i> L.                                    | Apiaceae       |
| <b>Chêne blanc</b>                      | <i>Quercus alba</i> L.                                          | Fagaceae       |
| <b>Courge décortiquée</b>               | <i>Cucurbita pepo</i> L.                                        | Cucurbitaceae  |
| <b>Courge non décortiquée</b>           | <i>Cucurbita pepo</i> L.                                        | Cucurbitaceae  |
| <b>Chêne vert</b>                       | <i>Quercus ilex</i> L.                                          | Fagaceae       |
| <b>Cresson des fontaines</b>            | <i>Nasturtium officinale</i> R.Br.                              | Brassicaceae   |
| <b>Criste marine</b>                    | <i>Crithmum maritimum</i> L.                                    | Apiaceae       |
| <b>Croisette (Gentiane croisette)</b>   | <i>Gentiana cruciata</i> L.                                     | Gentianaceae   |
| <b>Chrysanthellum americanum</b>        | <i>Chrysanthellum indicum</i> subsp. afroa-mericanum B.L. Turne | Asteraceae     |
| <b>Cubèbe (poivre)</b>                  | <i>Piper cubeba</i> L.f.                                        | Piperaceae     |
| <b>Cumin</b>                            | <i>Cuminum cyminum</i> L.                                       | Apiaceae       |
| <b>Curcuma longa</b>                    | <i>Curcuma longa</i> L.                                         | Zingiberaceae  |
| <b>Curry de Madras</b>                  |                                                                 |                |
| <b>Cynorrhodon baie</b>                 | <i>Rosa canina</i> L.                                           | Rosaceae       |
| <b>Cynorrhodon baie sans graines</b>    | <i>Rosa canina</i> L.                                           | Rosaceae       |
| <b>Cyprès</b>                           | <i>Cupressus sempervirens</i> L.                                | Cupressaceae   |
| <b>Concombre</b>                        | <i>Cucumis sativus</i> L.                                       | Cucurbitaceae  |
| <b>Cornouiller de Jamaïque (Bois en</b> | <i>Piscidia piscipula</i> (L.) Sarg.                            | Fabaceae       |
| <b>Chou vert</b>                        | <i>Brassica oleracea</i> L.                                     | Brassicaceae   |
| <b>Capselle (Bourse à pasteur)</b>      | <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.                      | Brassicaceae   |

|                                              |                                                          |                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Cresson alénois</b>                       | <i>Lepidium sativum</i> L.                               | Brassicaceae   |
| <b>Chardon penché</b>                        | <i>Carduus nutans</i> L.                                 | Asteraceae     |
| <b>Campêche</b>                              | <i>Haematoxylum campechianum</i> L.                      | Fabaceae       |
| <b>Cèdre de l'atlas</b>                      | <i>Cedrus atlantica</i> (Endl.) Manetti ex Carrière      | Pinaceae       |
| <b>Collinsonia canadensis</b>                | <i>Collinsonia canadensis</i> L.                         | Lamiaceae      |
| <b>Café vert Arabica</b>                     | <i>Coffea arabica</i> L.                                 | Rubiaceae      |
| <b>Cherry coffee</b>                         | <i>Coffea arabica</i> L.                                 | Rubiaceae      |
| <b>Catuaba</b>                               | <i>Trichilia catigua</i> A.Juss.                         | Meliaceae      |
| <b>Cotonnier pays</b>                        | <i>Gossypium hirsutum</i> L.                             | Malvaceae      |
| <b>Chiendent gros</b>                        | <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.                       | Poaceae        |
| <b>Chanvre</b>                               | <i>Cannabis sativa</i> L.                                | Cannabaceae    |
| <b>Chenopode blanc</b>                       | <i>Chenopodium album</i> L.                              | Amaranthaceae  |
| <b>Canneberge</b>                            | <i>Vaccinium oxycoccos</i> L.                            | Ericaceae      |
| <b>Chou puant</b>                            | <i>Symplocarpus foetidus</i> (L.) Salisb. ex. P.C.Barton | Araceae        |
| <b>Cocotier</b>                              | <i>Cocos nucifera</i> L.                                 | Arecaceae      |
| <b>Celosia cristata</b>                      | <i>Celosia argentea</i> L.                               | Amaranthaceae  |
| <b>Calaguala</b>                             | <i>Phlebodium aureum</i> (L.) J. Sm.                     | Asparagaceae   |
| <b>Cannelle de Chine</b>                     | <i>Cinnamomum cassia</i> (L.) J.Presl                    | Lauraceae      |
| <b>Cameline</b>                              | <i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz                       | Brassicaceae   |
| <b>Canne à sucre</b>                         | <i>Saccharum officinarum</i> L.                          | Poaceae        |
| <b>Cannelle d'Indonésie</b>                  | <i>Cinnamomum burmannii</i> (Nees & T. Nees) Bl.         | Lauraceae      |
| <b>Café vert Robusta</b>                     | <i>Coffea canephora</i> Pierre ex A.Froehner             | Rubiaceae      |
| <b>Citronnier vert (Limettier de Tahiti)</b> | <i>Citrus latifolia</i> (Tanaka ex Yu. Tanaka)           | Rutaceae       |
| <b>Citronnier vert (Limettier)</b>           | <i>Citrus aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle           | Rutaceae       |
| <b>Corossolier</b>                           | <i>Annona muricata</i> L.                                | Annonaceae     |
| <b>Coralline rose</b>                        | <i>Corallina officinalis</i> L.                          | Corallinaceae  |
| <b>Crataeva religiosa</b>                    | <i>Crataeva religiosa</i> J.G. Forster                   | Capparaceae    |
| <b>Codonopsis pilosula</b>                   | <i>Codonopsis pilosula</i> (Franch.) Nann.               | Campanulaceae  |
| <b>Caladium seguinum</b>                     | <i>Dieffenbachia seguine</i> (Jacq.) Schott              | Araceae        |
| <b>Croton cathartique</b>                    | <i>Croton tiglium</i> L.                                 | Euphorbiaceae  |
| <b>Chitosane</b>                             |                                                          |                |
| <b>Coloquinte</b>                            | <i>Citrullus colocynthis</i> (L.) Schrad.                | Cucurbitaceae  |
| <b>Clintonie boréale</b>                     | <i>Clintonia borealis</i> (Aiton) Raf.                   | Liliaceae      |
| <b>Chondodendron tomentosum (Pa)</b>         | <i>Chondodendron tomentosum</i> Ruiz & Pav.              | Menispermaceae |
| <b>Copal de Manille</b>                      | <i>Rhus copallinum</i> L.                                | Anacardiaceae  |
| <b>Cerisier noir</b>                         | <i>Prunus serotina</i> Ehrh.                             | Rosaceae       |
| <b>Camomille du Maroc</b>                    | <i>Cladanthus mixtus</i> (L.) Chevall.                   | Asteraceae     |
| <b>Charbon végétal actif</b>                 | <i>Carbo vegetabilis</i>                                 |                |
| <b>Celastrus paniculatus</b>                 | <i>Celastrus paniculatus</i> Willd.                      | Celastraceae   |

|                                        |                                                            |                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Copalme de Formose</b>              | Liquidambar formosana Hance                                | Hamamelidaceae |
| <b>Chondrodendron platyphyllum</b>     | Chondrodendron platyphyllum (A.St.-Hil.) Miers             | Menispermaceae |
| <b>Crambe d'Abyssinie</b>              | Crambe hispanica subsp. abyssinica (Hochst. Ex R.E.Fr) Pri | Brassicaceae   |
| <b>Ciste de Crête</b>                  | Cistus x incanus L.                                        | Cistaceae      |
| <b>Cyclamen (Violette des Alpes)</b>   | Cyclamen purpurascens Mill.                                | Primulaceae    |
| <b>Cordia obliqua</b>                  | Cordia dichotoma G.Forst.                                  | Boraginaceae   |
| <b>Cherimolier</b>                     | Annona cherimola Mill.                                     | Annonaceae     |
| <b>Chou marin</b>                      | Crambe maritima L.                                         | Brassicaceae   |
| <b>Cuscute</b>                         | Cuscuta chinensis Lam.                                     | Convolvulaceae |
| <b>Camelia d'Automne</b>               | Camellia sasanqua Thunb.                                   | Theaceae       |
| <b>Crapaudine des Alpes (Thé des A</b> | Sideritis hyssopifolia L.                                  | Lamiaceae      |
| <b>Coreopsis</b>                       | Coreopsis tinctoria Nutt.                                  | Asteraceae     |
| <b>Chelone glabre</b>                  | Chelone glabra L.                                          | Plantaginaceae |
| <b>Croton cascarilla</b>               | Croton eluteria (L.) W. Wright                             | Euphorbiaceae  |
| <b>Citronnelle des Indes</b>           | Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng.                       | Poaceae        |
| <b>Coleus forskohlii</b>               | Coleus forskohlii (Willd.) Briq.                           | Lamiaceae      |
| <b>Caïmitier</b>                       | Chrysophyllum cainito L.                                   | Sapotaceae     |
| <b>Charbon du Maïs</b>                 | Ustilago maydis (DC.) Corda                                | Ustilaginaceae |
| <b>Centauree noire</b>                 | Centaurea nigra L.                                         | Asteraceae     |
| <b>Colchique d'Automne</b>             | Colchicum autumnale L.                                     | Colchicaceae   |
| <b>Copalme d'Amérique</b>              | Liquidambar styraciflua L.                                 | Altingiaceae   |
| <b>Chêne de Kellogg</b>                | Quercus kelloggii Newb.                                    | Fagaceae       |
| <b>Cytise faux ébénier</b>             | Laburnum anagyroides Medik.                                | Fabaceae       |
| <b>Cevadille</b>                       | Schoenocaulon officinale A. Gray                           | Liliaceae      |
| <b>Ciste de Montpellier</b>            | Cistus monspeliensis L.                                    | Cistaceae      |
| <b>Clémentinier</b>                    | Citrus x clementina                                        | Rutaceae       |
| <b>Coleus caninus</b>                  | Plectranthus caninus Roth                                  | Lamiaceae      |
| <b>Camu Camu</b>                       | Myrciaria dubia (Kunth) McVaugh                            | Myrtaceae      |
| <b>Chêne liège</b>                     | Quercus suber L.                                           | Fagaceae       |
| <b>Combava (Lime Kaffir)</b>           | Citrus hystrix DC.                                         | Rutaceae       |
| <b>Calament des Bois</b>               | Clinopodium menthifolium (Host) Stage                      | Lamiaceae      |
| <b>Camelia du Japon</b>                | Camellia japonica L.                                       | Theaceae       |
| <b>Chêne rouvre</b>                    | Quercus petraea (Matt.) Liebl.                             | Fagaceae       |
| <b>Cardiosperme merveilleux</b>        | Cardiospermum halicacabum L.                               | Sapindaceae    |
| <b>Cochenille grise</b>                | Coccus spp.                                                | Coccoideae     |
| <b>Chimaphile à ombelles</b>           | Chimaphila umbellata (L.) Nutt.                            | Ericaceae      |
| <b>Cigüe aquatique</b>                 | Cicuta virosa L.                                           | Apiaceae       |
| <b>Cuphea viscosissima</b>             | Cuphea viscosissima Jacq.                                  | Lythraceae     |
| <b>Cyrtopodium</b>                     | Cyrtopodium punctatum (L.) Lindl.                          | Orchidacea     |

|                                     |                                                      |                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Camelia reticulata</b>           | Camellia reticulata Lindl.                           | Theaceae         |
| <b>Chia</b>                         | Salvia hispanica L.                                  | Lamiaceae        |
| <b>Cordyceps militaire</b>          | Cordyceps militaris (L) Link                         | Clavicipitaceae  |
| <b>Cardamome du bengale</b>         | Amomum aromaticum Roxb.                              | Zingiberaceae    |
| <b>Créosotier</b>                   | Larrea tridentata (Sessé & Moc. ex DC.) Coville      | Zygophyllaceae   |
| <b>Carier ovale</b>                 | Carya ovata (Mill.) K.Koch                           | Juglandaceae     |
| <b>Chèvrefeuille du Japon</b>       | Lonicera japonica Thunb.                             | Caprifoliaceae   |
| <b>Cassia tora</b>                  | Cassia tora L.                                       | Fabaceae         |
| <b>Callicarpe du Japon</b>          | Callicarpa japonica Thund.                           | Lamiaceae        |
| <b>Chlorella vulgaris</b>           | Chlorella vulgaris Beijerinck                        | Chlorellaceae    |
| <b>Cobra au safran</b>              | Mesua ferrea L.                                      | Calophyllaceae   |
| <b>Chou frisé (ornemental)</b>      | Brassica oleracea var. acephala DC                   | Brassicaceae     |
| <b>Chou rouge</b>                   | Brassica oleracea var. capitata f. rubra (L.) Thell. | Brassicaceae     |
| <b>Cartilage de requin</b>          |                                                      |                  |
| <b>Cigüe petite</b>                 | Aethusa cynapium L.                                  | Apiaceae         |
| <b>Courgette</b>                    | Cucurbita pepo L.                                    | Cucurbitaceae    |
| <b>Chou palmier noir de Toscane</b> | Brassica oleracea var. palmifolia DC.                | Brassicaceae     |
| <b>Calabar</b>                      | Physostigma venenosum Balf.                          | Fabaceae         |
| <b>Caraganier</b>                   | Caragana spinosa (L.) DC.                            | Fabaceae         |
| <b>Concombre sauvage (d'âne)</b>    | Ecballium elaterium (L.) A.Rich.                     | Cucurbitaceae    |
| <b>Chou fleur</b>                   | Brassica oleracea L. var. botrytis L.                | Brassicaceae     |
| <b>Chaga (Polypore oblique)</b>     | Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát              | Hymenochaetaceae |
| <b>Cotonnier véritable</b>          | Gossypium herbaceum L.                               | Malvaceae        |
| <b>Cochenille des Canaries</b>      | Dactylopius coccus Costa 1835                        | Coccoideae       |
| <b>Cullen corylifolium</b>          | Cullen corylifolium (L.) Medik.                      | Fabaceae         |
| <b>Curculigo orchioïdes</b>         | Curculigo orchioïdes Gaertn.                         | Hypoxidaceae     |
| <b>Caulophyllum thalictroides</b>   | Caulophyllum thalictroides                           | Berberidaceae    |
| <b>Cuscuta australe</b>             | Cuscuta australis R.Br.                              | Convolvulaceae   |
| <b>Cordyline fruticosa</b>          | Cordyline fruticosa (L.) A.Chev.                     | Asparagaceae     |
| <b>Caloupilé</b>                    | Murraya koenigii (L.) Spreng.                        | Rutaceae         |
| <b>Cerfeuil des Alpes</b>           | Meum athamanticum Jacq.                              | Apiaceae         |
| <b>Cardamine lyre</b>               | Cardamine lyrata Bunge                               | Brassicaceae     |
| <b>Camphrier</b>                    | Cinnamomum camphora (L.) J.Presl                     | Lauraceae        |
| <b>Chilcuas</b>                     | Heliopsis longipes (A.Gray) S.F.Blake                | Compositaceae    |
| <b>Chèvrefeuille bleu</b>           | Lonicera caerulea L.                                 | Caprifoliaceae   |
| <b>Cantharide officinale</b>        | Lytta vesicatoria L.                                 | Meloidae         |
| <b>Costus (Kushta)</b>              | Saussurea costus (Falc.) Lipsch.                     | Compositae       |
| <b>Copalme d'Orient</b>             | Liquidambar orientalis Mill.                         | Altingiaceae     |
| <b>Calambac (Bois d'Agar)</b>       | Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte                  | Thymelaeaceae    |

|                                 |                                                           |                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Curcuma rond</b>             | <i>Boesenbergia rotunda</i> (L.) Mansf.                   | Zingiberaceae  |
| <b>Calament nepeta</b>          | <i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze                     | Lamiaceae      |
| <b>Cerisier du Japon</b>        | <i>Prunus serrulata</i> Lindl.                            | Rosaceae       |
| <b>Ciste ladanifer</b>          | <i>Cistus ladanifer</i> L.                                | Cistaceae      |
| <b>Damiana</b>                  | <i>Turnera diffusa</i> Willd. ex Schult.                  | Passifloraceae |
| <b>Dauphinelle</b>              | <i>Delphinium elatum</i> L.                               | Ranunculaceae  |
| <b>Dictame de Crête</b>         | <i>Origanum dictamnus</i> L.                              | Lamiaceae      |
| <b>Douce amère (Morelle)</b>    | <i>Solanum dulcamara</i> L.                               | Solanaceae     |
| <b>Desmodium</b>                | <i>Desmodium adscendens</i> (Sw) DC.                      | Fabaceae       |
| <b>Drosera rotundifolia</b>     | <i>Drosera rotundifolia</i> L.                            | Droseraceae    |
| <b>Dictame blanc</b>            | <i>Dictamnus albus</i> L.                                 | Rutaceae       |
| <b>Drosera longifolia</b>       | <i>Drosera anglica</i> Huds.                              | Droseraceae    |
| <b>Drosera ramentacea</b>       | <i>Drosera ramentacea</i> Burch ex DC.                    | Droseraceae    |
| <b>Desmodium styracifolium</b>  | <i>Desmodium styracifolium</i> (Osbeck) Merr.             | Fabaceae       |
| <b>Dolomite</b>                 |                                                           |                |
| <b>Drosera peltata</b>          | <i>Drosera peltata</i> Thund.                             | Droseraceae    |
| <b>Dauphinelle staphisaigre</b> | <i>Delphinium staphisagria</i> L.                         | Ranunculaceae  |
| <b>Dattier</b>                  | <i>Phoenix dactylifera</i> L.                             | Arecaceae      |
| <b>Dattier Medjoul</b>          | <i>Phoenix dactylifera</i> L.                             | Arecaceae      |
| <b>Detarium microcarpum</b>     | <i>Detarium microcarpum</i> Guill. & Perr.                | Fabaceae       |
| <b>Dauphinelle des champs</b>   | <i>Consolida regalis</i> Gray                             | Ranunculaceae  |
| <b>Digitale pourpre</b>         | <i>Digitalis purpurea</i> L.                              | Plantaginaceae |
| <b>Daphne indica</b>            | <i>Wikstroemia indica</i> (L.) C.A. Mey.                  | Thymelaeaceae  |
| <b>Drynaria fortunei</b>        | <i>Drynaria fortunei</i> J. Sm                            | Polypodiaceae  |
| <b>Digitale de Chine</b>        | <i>Rehmannia glutinosa</i> (Gaertn.) Steud.               | Plantaginaceae |
| <b>Dartrier</b>                 | <i>Senna alata</i> (L.) Roxb.                             | Fabaceae       |
| <b>Dattier du désert</b>        | <i>Balanites aegyptiaca</i> (L.) Delile                   | Zygophyllaceae |
| <b>Desmodium gangeticum</b>     | <i>Desmodium gangeticum</i> (L.) DC.                      | Fabaceae       |
| <b>Dryade à huit pétales</b>    | <i>Dryas octopetala</i> L.                                | Rosaceae       |
| <b>Dahlia pinnata</b>           | <i>Dahlia pinnata</i> Cav.                                | Compositaceae  |
| <b>Daphne garou</b>             | <i>Daphne gnidium</i> L.                                  | Thymelaeaceae  |
| <b>Echinacea purpurea</b>       | <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench                     | Asteraceae     |
| <b>Elemi</b>                    | <i>Canarium luzonicum</i> (Blume) A.Gray                  | Burseraceae    |
| <b>Eleuthérocoque</b>           | <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim | Araliaceae     |
| <b>Encens</b>                   | <i>Boswellia sacra</i> Flueck.                            | Burseraceae    |
| <b>Ephedra</b>                  | <i>Ephedra sinica</i> Stapf                               | Ephedraceae    |
| <b>Epilobe</b>                  | <i>Epilobium angustifolium</i> L.                         | Onagraceae     |
| <b>Epine vinette (Berberis)</b> | <i>Berberis vulgaris</i> L.                               | Berberidaceae  |
| <b>Erysimum (Sisymbre)</b>      | <i>Sisymbrium officinale</i> (L) Scop.                    | Brassicaceae   |

|                                    |                                                                  |                 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Eschscholtzia</b>               | <i>Eschscholtzia californica</i> Cham.                           | Papaveraceae    |
| <b>Estragon</b>                    | <i>Artemisia dracunculus</i> L.                                  | Asteraceae      |
| <b>Eucalyptus</b>                  | <i>Eucalyptus globulus</i> Labill.                               | Myrtaceae       |
| <b>Eupatoire</b>                   | <i>Eupatorium cannabinum</i> L.                                  | Asteraceae      |
| <b>Euphrase</b>                    | <i>Euphrasia officinalis</i> L.                                  | Orobanchaceae   |
| <b>Elaeagnus glabra</b>            | <i>Elaeagnus glabra</i> Thunb.                                   | Elaeagnaceae    |
| <b>Echalote</b>                    | <i>Allium ascalonicum</i> L.                                     | Amaryllidaceae  |
| <b>Echinacea angustifolia</b>      | <i>Echinacea angustifolia</i> DC.                                | Asteraceae      |
| <b>Epimède</b>                     | <i>Epimedium grandiflorum</i> C. Morren                          | Berberidaceae   |
| <b>Edelweiss</b>                   | <i>Leontopodium nivale</i> subsp. <i>alpinum</i> (Cass.) Greuter | Asteraceae      |
| <b>Epinard</b>                     | <i>Spinacia oleracea</i> L.                                      | Amaranthaceae   |
| <b>Endive</b>                      | <i>Cichorium endivia</i> L.                                      | Asteraceae      |
| <b>Emblica (Amla)</b>              | <i>Phyllanthus emblica</i> L.                                    | Phyllanthaceae  |
| <b>Eupatoire perfoliée</b>         | <i>Eupatorium perfoliatum</i> L.                                 | Asteraceae      |
| <b>Epilobe parviflorum</b>         | <i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.                             | Onagraceae      |
| <b>Echinacea pallida</b>           | <i>Echinacea pallida</i> (Nutt.) Nutt.                           | Asteraceae      |
| <b>Euphorbe (des jardins)</b>      | <i>Euphorbia peplus</i> L.                                       | Euphorbiaceae   |
| <b>Eclipta alba</b>                | <i>Eclipta prostrata</i> L.                                      | Asteraceae      |
| <b>Euphorbe indienne</b>           | <i>Euphorbia parviflora</i> L.                                   | Euphorbiaceae   |
| <b>Ephedra indien (Somlata)</b>    | <i>Ephedra gerardiana</i> Wall. ex Stapf                         | Ephedraceae     |
| <b>Ergot du Seigle</b>             | <i>Claviceps purpurea</i> (FR.) Tul.                             | Clavicipitaceae |
| <b>Erable negundo</b>              | <i>Acer negundo</i> L.                                           | Sapindaceae     |
| <b>Epigee rampante</b>             | <i>Epigaea repens</i> L.                                         | Ericaceae       |
| <b>Euphorbe résinifère</b>         | <i>Euphorbia resinifera</i> O.Berg                               | Euphorbiaceae   |
| <b>Euphrase raide</b>              | <i>Euphrasia stricta</i> D. Wolff ex J.F. Lehm.                  | Orobanchaceae   |
| <b>Eriodictyon crassifolium</b>    | <i>Eriodictyon crassifolium</i> Benth.                           | Boraginaceae    |
| <b>Erable à épis</b>               | <i>Acer spicatum</i> Lam.                                        | Aceraceae       |
| <b>Euryale ferox</b>               | <i>Euryale ferox</i> Salisb.                                     | Nymphaeaceae    |
| <b>Erable rouge</b>                | <i>Acer rubrum</i> L.                                            | Aceraceae       |
| <b>Epinette noire</b>              | <i>Picea mariana</i> Britton., Stern & Poggenb.                  | Pinaceae        |
| <b>Engelhardia roxburghiana</b>    | <i>Engelhardia roxburghiana</i> Wall.                            | Juglandaceae    |
| <b>Evolvulus alsinoides</b>        | <i>Evolvulus alsinoides</i> (L.) L.                              | Convolvulaceae  |
| <b>Egopode podagraire</b>          | <i>Aegopodium podagraria</i> L.                                  | Apiaceae        |
| <b>Fenouil doux</b>                | <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. var. <i>dulce</i>                | Apiaceae        |
| <b>Fenouil doux graine verte</b>   | <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. var. <i>dulce</i>                | Apiaceae        |
| <b>Fenugrec</b>                    | <i>Trigonella foenum-graecum</i> L.                              | Fabaceae        |
| <b>Fèverolle (Fève des marais)</b> | <i>Vicia faba</i> L.                                             | Fabaceae        |
| <b>Fruit miracle</b>               | <i>Synsepalum dulcificum</i> (Schumach. & Thonn.) Daniell        | Sapotaceae      |
| <b>Ficaire</b>                     | <i>Ranunculus ficaria</i> L.                                     | Ranunculaceae   |

|                                              |                                                                  |                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Figuier</b>                               | <i>Ficus carica</i> L.                                           | Moraceae         |
| <b>Fleurs pectorales</b>                     |                                                                  |                  |
| <b>Frangipanier</b>                          | <i>Plumeria alba</i> L.                                          | Apocynaceae      |
| <b>Fougère mâle</b>                          | <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott                          | Dryopteridaceae  |
| <b>Fevier d'Amérique</b>                     | <i>Gleditsia triacanthos</i> L.                                  | Fabaceae         |
| <b>Fenouil amer</b>                          | <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. var. <i>vulgare</i>              | Apiaceae         |
| <b>Fraisier sauvage</b>                      | <i>Fragaria vesca</i> L.                                         | Rosaceae         |
| <b>Framboisier</b>                           | <i>Rubus idaeus</i> L.                                           | Rosaceae         |
| <b>Frêne excelsior</b>                       | <i>Fraxinus excelsior</i> L.                                     | Oleaceae         |
| <b>Freesia alba</b>                          | <i>Freesia alba</i> (G.L.Mey.) Gumbel.                           | Iridaceae        |
| <b>Fucus vesiculosus (Varech vésiculeux)</b> | <i>Fucus vesiculosus</i> L.                                      | Fucaceae         |
| <b>Fumeterre officinale</b>                  | <i>Fumaria officinalis</i> L.                                    | Papaveraceae     |
| <b>Fusain (Euonymus)</b>                     | <i>Euonymus europaeus</i> L.                                     | Celastraceae     |
| <b>Fonio paddy</b>                           | <i>Digitaria exilis</i> (Kippist) Stapf                          | Poaceae          |
| <b>Frêne ornus (à Manne)</b>                 | <i>Fraxinus ornus</i> L.                                         | Oleaceae         |
| <b>Fumeterre parviflora</b>                  | <i>Fumaria parviflora</i> L.                                     | Papaveraceae     |
| <b>Faidherbia albida (Balanzan)</b>          | <i>Faidherbia albida</i> (Delile) A. Chev.                       | Fabaceae         |
| <b>Filao (Casuarina)</b>                     | <i>Casuarina equisetifolia</i> L.                                | Casuarinaceae    |
| <b>Flemingia macrophylla</b>                 | <i>Flemingia macrophylla</i> (Willd.) Merr.                      | Fabaceae         |
| <b>Fucus dentelé</b>                         | <i>Fucus serratus</i> L.                                         | Fucaceae         |
| <b>Fevier de Chine</b>                       | <i>Gleditsia sinensis</i> Lam.                                   | Fabaceae         |
| <b>Flueggea virosa</b>                       | <i>Flueggea virosa</i> (Roxb. ex Willd.) Royle                   | Phyllanthaceae   |
| <b>Frangipanier commun</b>                   | <i>Plumeria rubra</i> L.                                         | Apocynaceae      |
| <b>Faux Alysson renflé</b>                   | <i>Alyssoides utriculata</i> (L.) Medik                          | Brassicaceae     |
| <b>Fraisier ananas</b>                       | <i>Fragaria × ananassa</i> (Duchesne ex Weston) Duchesne ex Rod. | Rosaceae         |
| <b>Fougère aigle</b>                         | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn                             | Dennstaedtiaceae |
| <b>Frêne blanc</b>                           | <i>Fraxinus americana</i> L.                                     | Oleaceae         |
| <b>Fabiane imbriquée</b>                     | <i>Fabiana imbricata</i> Ruiz & Pav.                             | Solanaceae       |
| <b>Ferula Sumbul</b>                         | <i>Ferula sumbul</i> (Kauffm.) Hook.f. <sup>2</sup>              | Apiaceae         |
| <b>Gaïac</b>                                 | <i>Guaiacum officinale</i> L.                                    | Zygophyllaceae   |
| <b>Galanga (grand)</b>                       | <i>Alpinia galanga</i> (L.) Willd.                               | Zingiberaceae    |
| <b>Galega</b>                                | <i>Galega officinalis</i> L.                                     | Fabaceae         |
| <b>Galeopsis</b>                             | <i>Galeopsis segetum</i> Neck.                                   | Lamiaceae        |
| <b>Galle de chêne</b>                        | <i>Quercus infectoria</i> G. Oliv.                               | Fagaceae         |
| <b>Garance</b>                               | <i>Rubia tinctorum</i> L.                                        | Rubiaceae        |
| <b>Gattilier</b>                             | <i>Vitex agnus-castus</i> L.                                     | Lamiaceae        |
| <b>Garance indienne</b>                      | <i>Rubia cordifolia</i> L.                                       | Rubiaceae        |
| <b>Genépi des Alpes</b>                      | <i>Artemisia glacialis</i> L.                                    | Asteraceae       |
| <b>Genêt à balai</b>                         | <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link                               | Fabaceae         |

|                                       |                                                   |                |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| <b>Genévrier</b>                      | <i>Juniperus communis</i> L.                      | Cupressaceae   |
| <b>Gentiane (jaune)</b>               | <i>Gentiana lutea</i> L.                          | Gentianaceae   |
| <b>Gentiane</b>                       | <i>Gentiana lutea</i> L.                          | Gentianaceae   |
| <b>Gentiane</b>                       | <i>Gentiana lutea</i> L.                          | Gentianaceae   |
| <b>Gentiane</b>                       | <i>Gentiana lutea</i> L.                          | Gentianaceae   |
| <b>Géranium robert</b>                | <i>Geranium robertianum</i> L.                    | Geraniaceae    |
| <b>Germandrée scorodaine</b>          | <i>Teucrium scorodonia</i> L.                     | Lamiaceae      |
| <b>Ghassoul (Argile du Maroc)</b>     |                                                   |                |
| <b>Gingembre rhizome</b>              | <i>Zingiber officinale</i> Roscoe                 | Zingiberaceae  |
| <b>Gingembre rhizome pelé</b>         | <i>Zingiber officinale</i> Roscoe                 | Zingiberaceae  |
| <b>Ginkgo biloba</b>                  | <i>Ginkgo biloba</i> L.                           | Ginkgoaceae    |
| <b>Ginseng blanc</b>                  | <i>Panax ginseng</i> C.A.Mey.                     | Araliaceae     |
| <b>Ginseng blanc radicule</b>         | <i>Panax ginseng</i> C.A.Mey.                     | Araliaceae     |
| <b>Ginseng rouge</b>                  | <i>Panax ginseng</i> C.A.Mey.                     | Araliaceae     |
| <b>Ginseng rouge radicule</b>         | <i>Panax ginseng</i> C.A.Mey.                     | Araliaceae     |
| <b>Giroflier (Clou de girofle)</b>    | <i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M.Perry | Myrtaceae      |
| <b>Globulaire</b>                     | <i>Globularia alypum</i> L.                       | Plantaginaceae |
| <b>Gomme arabique</b>                 | <i>Acacia senegal</i> (L.) Willd.                 | Fabaceae       |
| <b>Ginseng américain</b>              | <i>Panax quinquefolius</i> L.                     | Araliaceae     |
| <b>Gratiola</b>                       | <i>Gratiola officinalis</i> L.                    | Plantaginaceae |
| <b>Gaillet gratteron</b>              | <i>Galium aparine</i> L.                          | Rubiaceae      |
| <b>Grémil</b>                         | <i>Lithospermum officinale</i> L.                 | Boraginaceae   |
| <b>Grenadier</b>                      | <i>Punica granatum</i> L.                         | Lythraceae     |
| <b>Géranium maculatum</b>             | <i>Geranium maculatum</i> L.                      | Geraniaceae    |
| <b>Guar gomme</b>                     | <i>Cyamopsis tetragonoloba</i> (L.) Taub.         | Fabaceae       |
| <b>Guarana</b>                        | <i>Paullinia cupana</i> Kunth                     | Sapindaceae    |
| <b>Guggul</b>                         | <i>Commiphora mukul</i> (Hook. ex Stocks) Engl.   | Burseraceae    |
| <b>Gui</b>                            | <i>Viscum album</i> L.                            | Loranthaceae   |
| <b>Guimauve</b>                       | <i>Althaea officinalis</i> L.                     | Malvaceae      |
| <b>Guimauve pelée</b>                 | <i>Althaea officinalis</i> L.                     | Malvaceae      |
| <b>Guimauve pelures</b>               | <i>Althaea officinalis</i> L.                     | Malvaceae      |
| <b>Gelée royale</b>                   |                                                   |                |
| <b>Garcinia cambogia</b>              | <i>Garcinia gummi-gutta</i> (L.) Roxb.            | Clusiaceae     |
| <b>Gymnema sylvestre</b>              | <i>Gymnema sylvestre</i> (Retz.) R.Br. ex Sm.     | Apocynaceae    |
| <b>Griffonia simplicifolia</b>        | <i>Griffonia simplicifolia</i> (DC.) Baill.       | Fabaceae       |
| <b>Grindelia</b>                      | <i>Grindelia robusta</i> Nutt.                    | Asteraceae     |
| <b>Goyavier</b>                       | <i>Psidium guajava</i> L.                         | Myrtaceae      |
| <b>Galbanum</b>                       | <i>Ferula gummosa</i> Boiss.                      | Apiaceae       |
| <b>Gelsemium (Jasmin de Caroline)</b> | <i>Gelsemium sempervirens</i> (L.) J.St.-Hil.     | Gelsemiaceae   |

|                                        |                                           |                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>Gomphrena globosa (Amarantine)</b>  | Gomphrena globosa L.                      | Amaranthaceae   |
| <b>Gypsophile paniculé</b>             | Gypsophila paniculata L.                  | Caryophyllaceae |
| <b>Gendarussa ventricosa</b>           | Gendarussa ventricosa Nees                | Acanthaceae     |
| <b>Guduchi</b>                         | Tinospora cordifolia (Willd.) Miers       | Menispermaceae  |
| <b>Glycosmis pentaphylla</b>           | Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC.         | Rutaceae        |
| <b>Ganoderma lucidum</b>               | Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.      | Polyporaceae    |
| <b>Gaillet jaune (Caille lait)</b>     | Galium verum L.                           | Rubiaceae       |
| <b>Guaco</b>                           | Mikania glomerata Spreng.                 | Asteraceae      |
| <b>Goemon blanc (Mousse d'Irlande)</b> | Chondrus crispus Stack.                   | Gigartinaceae   |
| <b>Gynostemma pentaphyllum amer</b>    | Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino   | Cucurbitaceae   |
| <b>Gynostemma pentaphyllum doux</b>    | Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino   | Cucurbitaceae   |
| <b>Galphimia glauca</b>                | Galphimia glauca Cav.                     | Malpighiaceae   |
| <b>Gardenia jasminoides</b>            | Gardenia jasminoides J.Ellis              | Rubiaceae       |
| <b>Goemon noir</b>                     | Ascophyllum nodosum (L.) Le Jolis         | Fucaceae        |
| <b>Guarea guidonia</b>                 | Guarea guidonia (L.) Sleumer              | Meliaceae       |
| <b>Gomme d'ammoniaque</b>              | Dorema ammoniacum D. Don                  | Apiaceae        |
| <b>Glycine de Chine</b>                | Wisteria sinensis (Sims) Sweet            | Fabaceae        |
| <b>Genévrier de Virginie</b>           | Juniperus virginiana L.                   | Cupressaceae    |
| <b>Gombo</b>                           | Abelmoschus esculentus L. Moench.         | Malvaceae       |
| <b>Gingembre sauvage</b>               | Hedychium coronarium J. Koenig            | Zingiberaceae   |
| <b>Galanga (petit)</b>                 | Alpinia officinarum Hance                 | Zingiberaceae   |
| <b>Genepi blanc</b>                    | Artemisia mutellina Vill.                 | Asteraceae      |
| <b>Glycyrrhiza inflata</b>             | Glycyrrhiza inflata Batalin               | Fabaceae        |
| <b>Gardenia sokotensis</b>             | Gardenia sokotensis Hutch.                | Rubiaceae       |
| <b>Grenadille sauvage</b>              | Passiflora alata Curtis                   | Passifloraceae  |
| <b>Gambier</b>                         | Uncaria gambir (Hunter) Roxb.             | Rubiaceae       |
| <b>Gentiane rigescens</b>              | Gentiana rigescens Franch. et Hemsl.      | Gentianaceae    |
| <b>Gac</b>                             | Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. | Cucurbitaceae   |
| <b>Germandrée petit chêne</b>          | Teucrium chamaedrys L.                    | Lamiaceae       |
| <b>Gentiane japonaise</b>              | Gentiana scabra Bunge                     | Gentianaceae    |
| <b>Gomme adragante</b>                 | Astragalus gummifer Labill.               | Fabaceae        |
| <b>Gentiane à grandes feuilles</b>     | Gentiana macrophylla Pall.                | Gentianaceae    |
| <b>Genévrier cade</b>                  | Juniperus oxycedrus L.                    | Cupressaceae    |
| <b>Genêt des teinturiers</b>           | Genista tinctoria L.                      | Fabaceae        |
| <b>Genêt d'Espagne</b>                 | Spartium junceum L.                       | Fabaceae        |
| <b>Germandrée maritime</b>             | Teucrium marum L.                         | Lamiaceae       |
| <b>Guayusa</b>                         | Ilex guayusa Loes.                        | Aquifoliaceae   |
| <b>Groseillier</b>                     | Ribes rubrum L.                           | Grosulariaceae  |
| <b>Guayule</b>                         | Parthenium argentatum A.Gray              | Compositaceae   |

|                                 |                                                        |                 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Hamamelis</b>                | Hamamelis virginiana L.                                | Hamamelidaceae  |
| <b>Haricot</b>                  | Phaseolus vulgaris L.                                  | Fabaceae        |
| <b>Harpagophytum procumbens</b> | Harpagophytum procumbens (Burch.) DC.                  | Pedaliaceae     |
| <b>Henné blond</b>              |                                                        |                 |
| <b>Henné naturel</b>            | Lawsonia inermis L.                                    | Lythraceae      |
| <b>Henné neutre</b>             | Cassia obovata Collad.                                 | Fabaceae        |
| <b>Henné noir</b>               |                                                        |                 |
| <b>Henné renforcé</b>           |                                                        |                 |
| <b>Hépatique</b>                | Anemone hepatica L.                                    | Ranunculaceae   |
| <b>Herbes de Provence</b>       |                                                        |                 |
| <b>Herbes du Suédois</b>        |                                                        |                 |
| <b>Herniaire glâbre</b>         | Herniaria glabra L.                                    | Caryophyllaceae |
| <b>Hêtre</b>                    | Fagus sylvatica L.                                     | Fagaceae        |
| <b>Hibiscus</b>                 | Hibiscus sabdariffa L.                                 | Malvaceae       |
| <b>Hibiscus blanc</b>           | Hibiscus sabdariffa L.                                 | Malvaceae       |
| <b>Houblon</b>                  | Humulus lupulus L.                                     | Cannabaceae     |
| <b>Houx</b>                     | Ilex aquifolium L.                                     | Aquifoliaceae   |
| <b>Huître</b>                   |                                                        |                 |
| <b>Hortensia</b>                | Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser.                    | Hydrangeaceae   |
| <b>Hydrastis du Canada</b>      | Hydrastis canadensis L.                                | Ranunculaceae   |
| <b>Hélebore noire</b>           | Helleborus niger L.                                    | Ranunculaceae   |
| <b>Hysope</b>                   | Hyssopus officinalis L.                                | Lamiaceae       |
| <b>Hydrangea</b>                | Hydrangea arborescens L.                               | Hydrangeaceae   |
| <b>Hoodia</b>                   | Hoodia gordonii (Masson) Sweet ex Decne.               | Apocynaceae     |
| <b>Herbe à Bison</b>            | Hierochloa odorata (L.) P.Beauv.                       | Poaceae         |
| <b>Harmal</b>                   | Peganum harmala L.                                     | Zygophyllaceae  |
| <b>Hellebore vert (Verâtre)</b> | Helleborus viridis L.                                  | Ranunculaceae   |
| <b>Honeybush thé rouge</b>      | Cyclopia intermedia E.Mey.                             | Fabaceae        |
| <b>Harpagophytum zeyheri</b>    | Harpagophytum zeyheri Decne.                           | Pedaliaceae     |
| <b>Hibiscus syriacus</b>        | Hibiscus syriacus L.                                   | Malvaceae       |
| <b>Helonias</b>                 | Chamaelirium luteum (L.) A.Gray                        | Melanthiaceae   |
| <b>Hibiscus mutabilis rose</b>  | Hibiscus mutabilis L.                                  | Malvaceae       |
| <b>Hibiscus mutabilis blanc</b> | Hibiscus mutabilis L.                                  | Malvaceae       |
| <b>Haricot azuki</b>            | Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H. Ohashi              | Fabaceae        |
| <b>Harpagophytum</b>            | Harpagophytum procumbens (Burch.) DC. / Zeyheri Decne. | Pedaliaceae     |
| <b>Hédysote diffuse</b>         | Oldenlandia diffusa (Willd.) Roxb.                     | Rubiaceae       |
| <b>Hémérocalle</b>              | Hemerocallis citrina Baroni                            | Liliaceae       |
| <b>Haricot rouge kidney</b>     | Phaseolus vulgaris L.                                  | Fabaceae        |
| <b>Hosta</b>                    | Hosta plantaginea (Lam.) Asch.                         | Rutaceae        |

|                                             |                                                           |                |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Hevea du Brésil (Arbre à caoutchouc)</b> | <i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg.   | Euphorbiaceae  |
| <b>Huperzia serrata</b>                     | <i>Huperzia serrata</i> (Thunb.) Trevis.                  | Lycopodiaceae  |
| <b>Haricot mungo</b>                        | <i>Vigna radiata</i> (L.) R.Wilczek                       | Fabaceae       |
| <b>Herbe sainte</b>                         | <i>Eriodictyon californicum</i> (Hook. & Arn.) Decne.     | Boraginaceae   |
| <b>Henné acajou</b>                         |                                                           |                |
| <b>Hoya lacunosa</b>                        | <i>Hoya lacunosa</i> Blume                                | Apocynaceae    |
| <b>Haricot d'Espagne</b>                    | <i>Phaseolus coccineus</i> L.                             | Fabaceae       |
| <b>Immortelle</b>                           | <i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G.Don                  | Asteraceae     |
| <b>Impératoire</b>                          | <i>Peucedanum ostruthium</i> (L.) W.Koch                  | Apiaceae       |
| <b>Ipecacuanha</b>                          | <i>Carapichea ipecacuanha</i> (Brot.) L. Andersson        | Rubiaceae      |
| <b>Iris florentina</b>                      | <i>Iris x germanica</i> var. <i>florentina</i> (L.) Dykes | Iridaceae      |
| <b>Ispaghul</b>                             | <i>Plantago ovata</i> Forssk.                             | Plantaginaceae |
| <b>Ispaghul tégument</b>                    | <i>Plantago ovata</i> Forssk.                             | Plantaginaceae |
| <b>Igname opposita</b>                      | <i>Dioscorea oppositifolia</i> L.                         | Dioscoreaceae  |
| <b>Igname bulbifera</b>                     | <i>Dioscorea bulbifera</i> L.                             | Dioscoreaceae  |
| <b>Iris versicolor</b>                      | <i>Iris versicolor</i> L.                                 | Iridaceae      |
| <b>Iris germanica</b>                       | <i>Iris x germanica</i> L.                                | Iridaceae      |
| <b>Igname villosa</b>                       | <i>Dioscorea villosa</i> L.                               | Dioscoreaceae  |
| <b>Immortelle des sables</b>                | <i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench                  | Asteraceae     |
| <b>Imperata cylindrica</b>                  | <i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch.                  | Poaceae        |
| <b>Ignatia amara (St Ignace)</b>            | <i>Strychnos ignatii</i> P.J. Bergius                     | Loganiaceae    |
| <b>Indigo des Teinturiers</b>               | <i>Indigofera tinctoria</i> L.                            | Fabaceae       |
| <b>Immortelle des dunes</b>                 | <i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench                   | Asteraceae     |
| <b>If commun</b>                            | <i>Taxus baccata</i> L.                                   | Taxaceae       |
| <b>Ibéris amer</b>                          | <i>Iberis amara</i> L.                                    | Brassicaceae   |
| <b>Iris des Marais</b>                      | <i>Iris pseudacorus</i> L.                                | Iridaceae      |
| <b>Inule britannique</b>                    | <i>Inula britannica</i> L.                                | Asteraceae     |
| <b>Iris japonais</b>                        | <i>Iris ensata</i> Thunb.                                 | Iridaceae      |
| <b>Ipomée d'Inde</b>                        | <i>Ipomoea indica</i> (Burm.) Merr.                       | Convolvulaceae |
| <b>Immortelle à bractée</b>                 | <i>Helichrysum bracteatum</i> (Venten.) Willd             | Asteraceae     |
| <b>Iris tigré</b>                           | <i>Iris domestica</i> (L.) Goldblatt & Mabb.              | Iridaceae      |
| <b>Igname composita</b>                     | <i>Dioscorea composita</i> Hemsl.                         | Dioscoreaceae  |
| <b>Jaborandi</b>                            | <i>Pilocarpus jaborandi</i> Holmes                        | Rutaceae       |
| <b>Jamelonier</b>                           | <i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels                        | Myrtaceae      |
| <b>Jasmin blanc bouton</b>                  | <i>Jasminum officinale</i> L.                             | Oleaceae       |
| <b>Jasmin blanc</b>                         | <i>Jasminum officinale</i> L.                             | Oleaceae       |
| <b>Jusquiame noire</b>                      | <i>Hyoscyamus niger</i> L.                                | Solanaceae     |
| <b>Jacquier</b>                             | <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.                      | Moraceae       |
| <b>Jambrosade</b>                           | <i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston                        | Myrtaceae      |

|                                       |                                                                        |                 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Jojoba</b>                         | <i>Simmondsia chinensis</i> (Link) C.K. Schneid.                       | Simmondsiaceae  |
| <b>Jacynthe d'eau</b>                 | <i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms                              | Pontederiaceae  |
| <b>Joubarbe</b>                       | <i>Sempervivum tectorum</i> L.                                         | Crassulaceae    |
| <b>Jasmin grandiflorum</b>            | <i>Jasminum grandiflorum</i> L.                                        | Oleaceae        |
| <b>Jujubier commun</b>                | <i>Ziziphus jujuba</i> Mill.                                           | Rhamnaceae      |
| <b>Jacaranda caroba</b>               | <i>Jacaranda caroba</i> (Vell.) DC.                                    | Bignoniaceae    |
| <b>Jasmin d'hiver</b>                 | <i>Jasminum nudiflorum</i> Lindl.                                      | Oleaceae        |
| <b>Jacinthe d'Orient</b>              | <i>Hyacinthus orientalis</i> L.                                        | Asparagaceae    |
| <b>Jasmin sambac</b>                  | <i>Jasminum sambac</i> (L.) Aiton                                      | Oleaceae        |
| <b>Justicia gendurassa</b>            | <i>Justicia gendarussa</i> Burm.f.                                     | Acanthaceae     |
| <b>Jujubier sauvage</b>               | <i>Ziziphus lotus</i> (L.) Lam.                                        | Rhamnaceae      |
| <b>Jaboticaba</b>                     | <i>Plinia trunciflora</i> (O. Berg) Kausel                             | Myrtaceae       |
| <b>Jacinthe des bois</b>              | <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm.                | Asparagaceae    |
| <b>Jasmin stephanois</b>              | <i>Jasminum X stephanense</i> E. Lemoine                               | Oleaceae        |
| <b>Jujubier de Palestine</b>          | <i>Ziziphus spina-christi</i> (L.) Desf.                               | Rhamnaceae      |
| <b>Jasmin corail (Jasmin de nuit)</b> | <i>Nyctanthes arbor-tristis</i> L.                                     | Oleaceae        |
| <b>Jujubier du Brésil</b>             | <i>Ziziphus joazeiro</i> Mart.                                         | Rhamnaceae      |
| <b>Jatoba</b>                         | <i>Hymenaea courbaril</i> L.                                           | Fabaceae        |
| <b>Kombu</b>                          | <i>Laminaria japonica</i> J.E. Areschoug                               | Laminariaceae   |
| <b>Kadsura coccinea</b>               | <i>Kadsura coccinea</i> (Lem.) A.C.Sm.                                 | Schizandraceae  |
| <b>Kawa kawa</b>                      | <i>Piper methysticum</i> G.Forst.                                      | Piperaceae      |
| <b>Katam (Buis du Yemen)</b>          | <i>Buxus dioica</i> Forssk.                                            | Buxaceae        |
| <b>Kanuka</b>                         | <i>Kunzea ericoides</i> (A.Rich.) Joy Thomps.                          | Myrtaceae       |
| <b>Kola</b>                           | <i>Cola nitida</i> (Vent.) Schott et Endl.                             | Malvaceae       |
| <b>Kigelia</b>                        | <i>Kigelia africana</i> (Lam.) Benth.                                  | Caryophyllaceae |
| <b>Karité</b>                         | <i>Butyrospermum parkii</i> Kotsch.                                    | Sapotaceae      |
| <b>Katrafay</b>                       | <i>Cedrelopsis grevei</i> Baill. & Courchet                            | Rutaceae        |
| <b>Kudzu</b>                          | <i>Pueraria montana</i> var. <i>lobata</i> (Willd.) Sanjappa & Pradeep | Fabaceae        |
| <b>Konjac 85% Glucomannane</b>        | <i>Amorphophallus konjac</i> K. Koch                                   | Araceae         |
| <b>Konjac 71% Glucomannane</b>        | <i>Amorphophallus konjac</i> K. Koch                                   | Araceae         |
| <b>Karaya</b>                         | <i>Kavalama urens</i> (Roxb.) Raf.                                     | Malvaceae       |
| <b>Kiwitier (Actinidier)</b>          | <i>Actinidia chinensis</i> Planch.                                     | Actinidiaceae   |
| <b>Kanna</b>                          | <i>Sceletium tortuosum</i> (L.) N.E. Br.                               | Aizoaceae       |
| <b>Katemfe</b>                        | <i>Thaumatococcus daniellii</i> (Benn.) Benth.                         | Marantaceae     |
| <b>Kapokier</b>                       | <i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn.                                    | Malvaceae       |
| <b>Kumquat</b>                        | <i>Citrus japonica</i> Thunb.                                          | Rutaceae        |
| <b>Laitue vireuse</b>                 | <i>Lactuca virosa</i> Habl.                                            | Asteraceae      |
| <b>Lithospermum erythrorhizon</b>     | <i>Lithospermum erythrorhizon</i> Siebold & Zucc.                      | Boraginaceae    |
| <b>Laminaire</b>                      | <i>Laminaria digitata</i> (Hudson) J.V. Lamouroux                      | Laminariaceae   |

|                                       |                                                          |                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Lapacho</b>                        | Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos         | Bignoniaceae   |
| <b>Laurier sauce</b>                  | Laurus nobilis L.                                        | Lauraceae      |
| <b>Lavande</b>                        | Lavandula angustifolia Mill.                             | Lamiaceae      |
| <b>Lespedeza capitata</b>             | Lespedeza capitata Michx.                                | Fabaceae       |
| <b>Lichen d'Islande</b>               | Cetraria islandica (L.) Ach.                             | Parmeliaceae   |
| <b>Lierre grimpant</b>                | Hedera helix L.                                          | Araliaceae     |
| <b>Lierre terrestre</b>               | Glechoma hederacea L.                                    | Lamiaceae      |
| <b>Lilas commun</b>                   | Syringa vulgaris L.                                      | Oleaceae       |
| <b>Lin</b>                            | Linum usitatissimum L.                                   | Linaceae       |
| <b>Lin variété Empress</b>            | Linum usitatissimum L.                                   | Linaceae       |
| <b>Liseron</b>                        | Convolvulus arvensis L.                                  | Convolvulaceae |
| <b>Livèche</b>                        | Levisticum officinale W.D.J. Koch                        | Apiaceae       |
| <b>Lobélie enflée</b>                 | Lobelia inflata L.                                       | Campanulaceae  |
| <b>Lotier corniculé</b>               | Lotus corniculatus L.                                    | Fabaceae       |
| <b>Lupin blanc</b>                    | Lupinus albus L.                                         | Fabaceae       |
| <b>Luzerne (Alfalfa)</b>              | Medicago sativa L.                                       | Fabaceae       |
| <b>Lycopode</b>                       | Lycopodium clavatum L.                                   | Lycopodiaceae  |
| <b>Lys blanc</b>                      | Lilium candidum L.                                       | Liliaceae      |
| <b>Larrea mexicana</b>                | Larrea mexicana Moric.                                   | Zygophyllaceae |
| <b>Lavandin</b>                       | Lavandula intermedia Emeric ex Loisel.                   | Lamiaceae      |
| <b>Luffa</b>                          | Luffa cylindrica (L.) M.Roem.                            | Cucurbitaceae  |
| <b>Luffa pelé</b>                     | Luffa cylindrica (L.) M.Roem.                            | Cucurbitaceae  |
| <b>Lotus bleu</b>                     | Nymphaea nouchali var. caerulea (Savigny) Verdc.         | Nymphaeaceae   |
| <b>Levure de bière</b>                | Saccharomyces cerevisiae                                 |                |
| <b>Lotus tigré</b>                    | Nymphaea lotus L.                                        | Nymphaeaceae   |
| <b>Lentille</b>                       | Lens culinaris Medik.                                    | Fabaceae       |
| <b>Lapacho (variété moins commun)</b> | Tecoma adenophylla Bureau & K.Schum.                     | Bignoniaceae   |
| <b>Lotus sacré</b>                    | Nelumbo nucifera Gaertn.                                 | Nelumbonaceae  |
| <b>Lyciet de Chine (Goji)</b>         | Lycium chinense Mill.                                    | Solanaceae     |
| <b>Lichen pulmonaire</b>              | Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.                           | Lobariaceae    |
| <b>Lilas des Indes (Banaba)</b>       | Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.                        | Lythraceae     |
| <b>Laitue de mer</b>                  | Ulva lactuca L.                                          | Ulvaceae       |
| <b>Liatride</b>                       | Liatris spicata (L.) Willd.                              | Asteraceae     |
| <b>Lippia graveolens</b>              | Lippia graveolens Kunth                                  | Verbenaceae    |
| <b>Laitue</b>                         | Lactuca sativa L.                                        | Asteraceae     |
| <b>Lampsane</b>                       | Lapsana communis L.                                      | Asteraceae     |
| <b>Lithothamne</b>                    | Phymatolithon calcareum (Pallas) W.H.Adey & D.L.McKibbin | Hapalidiaceae  |
| <b>Laurier cerise</b>                 | Prunus laurocerasus L.                                   | Rosaceae       |
| <b>Laminaire du Japon (Kombu)</b>     | Saccharina japonica (Areschoug) C.E.Lane, C.Mayes, Drueh | Laminariaceae  |

|                                        |                                                   |                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| <b>Litchi</b>                          | Litchi chinensis Sonn.                            | Sapindaceae    |
| <b>Ledon des Marais</b>                | Ledum palustre L.                                 | Ericaceae      |
| <b>Larme de job</b>                    | Coix lacryma-jobi var. ma-yuen (Rom.Caill.) Stapf | Poaceae        |
| <b>Lotus rouge</b>                     | Nymphaea rubra Roxb. ex Andrews                   | Nymphaeaceae   |
| <b>Lycopce d'Europe</b>                | Lycopus europaeus L.                              | Lamiaceae      |
| <b>Limonia acidissima</b>              | Limonia acidissima Groff                          | Rutaceae       |
| <b>Lavande papillon</b>                | Lavandula stoechas L.                             | Lamiaceae      |
| <b>Lilas d'été</b>                     | Lagerstroemia indica L.                           | Lythraceae     |
| <b>Limnanthe blanc</b>                 | Limnathes alba Hartw. ex Benth.                   | Limnathaceae   |
| <b>Lindera aggregata</b>               | Lindera aggregata (Sims) Kosterm.                 | Lauraceae      |
| <b>Lantanier</b>                       | Lantana camara L.                                 | Verbenaceae    |
| <b>Laurier d'Amérique</b>              | Kalmia latifolia L.                               | Ericaceae      |
| <b>Laminaire cloustoni</b>             | Laminaria hyperborea (Gunnerus) Foslie            | Laminariaceae  |
| <b>Lycopce de Virginie</b>             | Lycopus virginicus L.                             | Lamiaceae      |
| <b>Lucuma</b>                          | Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) Kuntze              | Sapotaceae     |
| <b>Lannea velutina</b>                 | Lannea velutina A.Rich.                           | Anacardiaceae  |
| <b>Linaire commune</b>                 | Linaria vulgaris Mill.                            | Plantaginaceae |
| <b>Lentille d'eau (grande)</b>         | Spirodela polyrhiza (L.) Schleid                  | Araceae        |
| <b>Lierre du Népal</b>                 | Hedera nepalensis K Koch                          | Araliaceae     |
| <b>Lycopus lucidus</b>                 | Lycopus lucidus var. hirtus Regel                 | Lamiaceae      |
| <b>Lentille d'eau (petite)</b>         | Lemna minor L.                                    | Araceae        |
| <b>Lin doré</b>                        | Linum usitatissimum L.                            | Linaceae       |
| <b>Liriope muscari</b>                 | Liriope muscari (Decne.) L.H. Bailey              | Asparagaceae   |
| <b>Lichen des rennes</b>               | Cladonia rangiferina (L.) Weber ex F.H. Wigg.     | Cladoniaceae   |
| <b>Lys longiflorum</b>                 | Lilium longiflorum Thunb.                         | Liliaceae      |
| <b>Lys de David</b>                    | Lilium davidii Duch. ex Elwes                     | Liliaceae      |
| <b>Lys tigré</b>                       | Lilium lancifolium Thunb.                         | Liliaceae      |
| <b>Lys Lanzhou</b>                     | Lilium davidii var. davidii                       | Liliaceae      |
| <b>Lippia alba</b>                     | Lippia alba (Mill.) N.E.Br. ex Britton & P.Wilson | Verbenaceae    |
| <b>Mimusop elengi</b>                  | Mimusops elengi L.                                | Sapotaceae     |
| <b>Maïs</b>                            | Zea mays L.                                       | Poaceae        |
| <b>Monarde pourpre</b>                 | Monarda didyma L.                                 | Lamiaceae      |
| <b>Mandragore</b>                      | Mandragora officinarum L.                         | Solanaceae     |
| <b>Maniguette</b>                      | Aframomum angustifolium (Sonn.) K. Schum.         | Zingiberaceae  |
| <b>Mauve commune</b>                   | Malva neglecta Wallr.                             | Malvaceae      |
| <b>Moutarde brune</b>                  | Brassica juncea (L.) Czern.                       | Brassicaceae   |
| <b>Moutarde brune Southern Giant c</b> | Brassica juncea (L.) Czern.                       | Brassicaceae   |
| <b>Moutarde brune Japanese Red G</b>   | Brassica juncea (L.) Czern.                       | Brassicaceae   |
| <b>Marjolaine</b>                      | Origanum majorana L.                              | Lamiaceae      |

|                                      |                                                 |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| <b>Magnolia de Siebold</b>           | Magnolia sieboldii K.Koch                       | Magnoliaceae  |
| <b>Marronnier d'Inde</b>             | Aesculus hippocastanum L.                       | Sapindaceae   |
| <b>Marrube blanc</b>                 | Marrubium vulgare L.                            | Lamiaceae     |
| <b>Marula</b>                        | Sclerocarya birrea (A.Rich.) Hochst.            | Anacardiaceae |
| <b>Myrrhe de Somalie</b>             | Commiphora myrrha (Nees) Engl.                  | Burseraceae   |
| <b>Maté vert</b>                     | Ilex paraguariensis A. St.-Hil.                 | Aquifoliaceae |
| <b>Mastic (Pistachier lentisque)</b> | Pistacia lentiscus L.                           | Anacardiaceae |
| <b>Mauve</b>                         | Malva sylvestris L.                             | Malvaceae     |
| <b>Mauve petite d'Iran</b>           | Malva sylvestris L.                             | Malvaceae     |
| <b>Mélilot</b>                       | Melilotus officinalis (L.) Pall.                | Fabaceae      |
| <b>Mélicse</b>                       | Melissa officinalis L.                          | Lamiaceae     |
| <b>Menthe aquatique</b>              | Mentha aquatica L.                              | Lamiaceae     |
| <b>Myrtille arbustive</b>            | Vaccinium corymbosum L.                         | Ericaceae     |
| <b>Menthe douce (verte)</b>          | Mentha spicata L.                               | Lamiaceae     |
| <b>Menthe poivrée</b>                | Mentha piperita L.                              | Lamiaceae     |
| <b>Menthe pamplemousse</b>           | Mentha piperita citrata "Grapefruit"            | Lamiaceae     |
| <b>Menthe poivrée chocolat</b>       | Mentha piperita 'Chocolate'                     | Lamiaceae     |
| <b>Menthe pouliot</b>                | Mentha pulegium L.                              | Lamiaceae     |
| <b>Moringa</b>                       | Moringa oleifera Lam.                           | Moringaceae   |
| <b>Mercuriale</b>                    | Mercurialis annua L.                            | Euphorbiaceae |
| <b>Millepertuis</b>                  | Hypericum perforatum L.                         | Hypericaceae  |
| <b>Myrcia uniflora</b>               | Myrcia uniflora Barb. Rodr.                     | Myrtaceae     |
| <b>Mousse de chêne</b>               | Evernia prunastri (L.) Ach.                     | Parmeliaceae  |
| <b>Mousse de corse</b>               | Alsidium helminthocorton (Schwendimann) Kützing | Rhodomelaceae |
| <b>Moutarde blanche</b>              | Sinapis alba L.                                 | Brassicaceae  |
| <b>Muguet</b>                        | Convallaria majalis L.                          | Asparagaceae  |
| <b>Muiru puama</b>                   | Ptychopetalum olacoides Benth.                  | Oléaceae      |
| <b>Mûrier blanc</b>                  | Morus alba L.                                   | Moraceae      |
| <b>Muscadier</b>                     | Myristica fragans Houtt.                        | Myristicaceae |
| <b>Myrrhe</b>                        | Commiphora abyssinica Engl.                     | Burseraceae   |
| <b>Myrte</b>                         | Myrtus communis L.                              | Myrtaceae     |
| <b>Myrica cerifera</b>               | Morella cerifera (L.) Small                     | Myricaceae    |
| <b>Millet</b>                        | Panicum miliaceum L.                            | Poaceae       |
| <b>Maca</b>                          | Lepidium meyenii Walp.                          | Brassicaceae  |
| <b>Maca Rouge</b>                    | Lepidium meyenii Walp.                          | Brassicaceae  |
| <b>Maca Jaune</b>                    | Lepidium meyenii Walp.                          | Brassicaceae  |
| <b>Maca Noire</b>                    | Lepidium meyenii Walp.                          | Brassicaceae  |
| <b>Myrtille</b>                      | Vaccinium myrtillus L.                          | Ericaceae     |
| <b>Menyanthe</b>                     | Menyanthes trifoliata L.                        | Ményanthaceae |

|                                        |                                                                         |               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Moutarde noire</b>                  | <i>Brassica nigra</i> (L.) K. Koch.                                     | Brassicaceae  |
| <b>Mûrier noir</b>                     | <i>Morus nigra</i> L.                                                   | Moraceae      |
| <b>Mandarinier</b>                     | <i>Citrus reticulata</i> Blanco                                         | Rutaceae      |
| <b>Magnolia</b>                        | <i>Magnolia grandiflora</i> L.                                          | Magnoliaceae  |
| <b>Muguet du japon (Ophiopogon)</b>    | <i>Ophiopogon japonicus</i> (Thunb.) Ker Gawl.                          | Asparagaceae  |
| <b>Mimosa (des fleuristes)</b>         | <i>Acacia dealbata</i> Link                                             | Fabaceae      |
| <b>Melon amer</b>                      | <i>Momordica charantia</i> L.                                           | Cucurbitaceae |
| <b>Melon</b>                           | <i>Cucumis melo</i> L.                                                  | Cucurbitaceae |
| <b>Margousier</b>                      | <i>Azadirachta indica</i> A. Juss.                                      | Meliaceae     |
| <b>Massoia</b>                         | <i>Cryptocaria massoia</i> L.                                           | Lauraceae     |
| <b>Monarde fistuleuse</b>              | <i>Monarda fistulosa</i> L.                                             | Lamiaceae     |
| <b>Macadamia (Noyer du Queensland)</b> | <i>Macadamia integrifolia</i> Maiden & Betche                           | Proteaceae    |
| <b>Magnolia virginiana</b>             | <i>Magnolia virginiana</i> L.                                           | Magnoliaceae  |
| <b>Magnolia officinalis</b>            | <i>Magnolia officinalis</i> Rehder & E.H.Wilson                         | Magnoliaceae  |
| <b>Maytenus illicifolia</b>            | <i>Maytenus illicifolia</i> Mart. ex Reissek                            | Celestraceae  |
| <b>Maitake</b>                         | <i>Grifola frondosa</i> (Dicks: Fr) S.F. Gray                           | Meripilaceae  |
| <b>Menthe marocaine (verte)</b>        | <i>Mentha spicata</i> L. var. <i>nanah</i>                              | Lamiaceae     |
| <b>Merisier</b>                        | <i>Prunus avium</i> (L.) L.                                             | Rosaceae      |
| <b>Mimulus aurantiacus</b>             | <i>Mimulus aurantiacus</i> Curtis                                       | Phrymaceae    |
| <b>Magnolia acuminata</b>              | <i>Magnolia acuminata</i> (L.) L.                                       | Magnoliaceae  |
| <b>Miscanthus géant</b>                | <i>Miscanthus</i> × <i>giganteus</i> J.M.Greef , Deuter ex Hodk., Renvo | Poaceae       |
| <b>Matico</b>                          | <i>Piper aduncum</i> L.                                                 | Piperaceae    |
| <b>Morelle noire</b>                   | <i>Solanum nigrum</i> L.                                                | Solanaceae    |
| <b>Magnolia champaca</b>               | <i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre                          | Magnoliaceae  |
| <b>Melèze commun</b>                   | <i>Larix decidua</i> Mill.                                              | Pinaceae      |
| <b>Myosotis des bois</b>               | <i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm.                                        | Boraginaceae  |
| <b>Marguerite commune</b>              | <i>Leucanthemum vulgare</i> (Vaill.) Lam.                               | Asteraceae    |
| <b>Manguier</b>                        | <i>Mangifera indica</i> L.                                              | Anacardiaceae |
| <b>Myrtille des marais</b>             | <i>Vaccinium uliginosum</i> L.                                          | Ericaceae     |
| <b>Mesona chinensis</b>                | <i>Platostoma palustre</i> (Blume) A.J.Paton                            | Lamiaceae     |
| <b>Myrte des marais (Piment royal)</b> | <i>Myrica gale</i> L.                                                   | Myricaceae    |
| <b>Mauve crépue</b>                    | <i>Malva verticillata</i> L.                                            | Malvaceae     |
| <b>Momordica balsamina</b>             | <i>Momordica balsamina</i> L.                                           | Cucurbitaceae |
| <b>Magnolia biondii</b>                | <i>Magnolia biondii</i> Pamp.                                           | Magnoliaceae  |
| <b>Moringa pterygosperma</b>           | <i>Moringa pterygosperma</i> Gaertn.                                    | Moringaceae   |
| <b>Mosla chinensis</b>                 | <i>Mosla chinensis</i> Maxim.                                           | Lamiaceae     |
| <b>Meconopsis quintuplinervia</b>      | <i>Meconopsis quintuplinervia</i> Regel                                 | Papaveraceae  |
| <b>Menthe citronnée</b>                | <i>Mentha aquatica</i> var. <i>citrata</i> (Ehrh.) W.C.Werner           | Lamiaceae     |
| <b>Mangoustanier</b>                   | <i>Garcinia x mangostana</i> L.                                         | Clusiaceae    |

|                                         |                                                           |                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Mircosorum grossum</b>               | Microsorium grossum (Langsd. & Fisch.) S.B.Andrews        | Polypodiaceae    |
| <b>Mangue sauvage</b>                   | Irvingia gabonensis (Aubry-Lecomte ex O'Rorke) Baill.     | Irvingiaceae     |
| <b>Moutarde jaune</b>                   | Sinapis alba L.                                           | Brassicaceae     |
| <b>Molène à fleurs denses</b>           | Verbascum densiflorum Bertol.                             | Scrophulariaceae |
| <b>Macleaya cordata</b>                 | Macleaya cordata (Willd.) R.Br.                           | Papaveraceae     |
| <b>Maqui</b>                            | Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz                     | Elaeocarpaceae   |
| <b>Matsutake</b>                        | Tricholoma matsutake (Vittad.) Sacc.                      | Tricholomataceae |
| <b>Myrobolan bellerique</b>             | Terminalia bellerica (Gaertn.) Roxb.                      | Combretaceae     |
| <b>Mûrier à papier</b>                  | Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent               | Moraceae         |
| <b>Menthe des champs</b>                | Mentha arvensis L.                                        | Lamiaceae        |
| <b>Menthe Banane</b>                    | Mentha arvensis L.                                        | Lamiaceae        |
| <b>Mahonia</b>                          | Berberis aquifolium Pursh                                 | Berberidaceae    |
| <b>Mirabellier</b>                      | Prunus domestica subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf. | Rosaceae         |
| <b>Magnolia liliiflora</b>              | Magnolia liliiflora Desr.                                 | Magnoliaceae     |
| <b>Manioc</b>                           | Manihot esculenta Crantz                                  | Euphorbiaceae    |
| <b>Tapioca</b>                          | Manihot esculenta Crantz                                  | Euphorbiaceae    |
| <b>Myrte citronnée</b>                  | Backhousia citriodora F.Muell.                            | Myrtaceae        |
| <b>Molène faux-phlomis</b>              | Verbascum phlomoides L.                                   | Scrophulariaceae |
| <b>Narcisse</b>                         | Narcissus pseudonarcissus L.                              | Amaryllidaceae   |
| <b>Nénuphar</b>                         | Nymphaea alba L.                                          | Nymphaeaceae     |
| <b>Nigelle de Damas</b>                 | Nigella damascena L.                                      | Ranunculaceae    |
| <b>Nigelle</b>                          | Nigella sativa L.                                         | Ranunculaceae    |
| <b>Noisetier (Coudrier) fruit coque</b> | Corylus avellana L.                                       | Betulaceae       |
| <b>Noisetier (Coudrier) fruit</b>       | Corylus avellana L.                                       | Betulaceae       |
| <b>Nenuphar jaune</b>                   | Nuphar lutea (L.) Sm.                                     | Nymphaeaceae     |
| <b>Noyer</b>                            | Juglans regia L.                                          | Juglandaceae     |
| <b>Noyer brou</b>                       | Juglans regia L.                                          | Juglandaceae     |
| <b>Noyer cendré</b>                     | Juglans cinerea L.                                        | Juglandaceae     |
| <b>Néflier</b>                          | Mespilus germanica L.                                     | Rosaceae         |
| <b>Néré</b>                             | Parkia biglobosa (Jacq.) G.Don                            | Fabaceae         |
| <b>Noni</b>                             | Morinda citrifolia L.                                     | Rubiaceae        |
| <b>Notoginseng</b>                      | Panax notoginseng (Burkill) F. H. Chen                    | Araliaceae       |
| <b>Noisetier de Yunnan</b>              | Corylus yunnanensis (Franch.) A. Camus                    | Betulaceae       |
| <b>Noyer noir</b>                       | Juglans nigra L.                                          | Juglandaceae     |
| <b>Nombril de Venus</b>                 | Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy                       | Crassulaceae     |
| <b>Noix de Malabar</b>                  | Justicia adhatoda L.                                      | Acanthaceae      |
| <b>Nerprun purgatif</b>                 | Rhamnus cathartica L.                                     | Rhamnaceae       |
| <b>Noyer du Brésil</b>                  | Bertholletia excelsa Bonpl.                               | Lecythidaceae    |
| <b>Œillet (des fleuristes)</b>          | Dianthus caryophyllus L.                                  | Caryophyllaceae  |

|                                     |                                             |                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| <b>Olivier</b>                      | <i>Olea europaea</i> subsp. <i>europaea</i> | Oleaceae        |
| <b>Oranger amer (Bigaradier)</b>    | <i>Citrus aurantium</i> L.                  | Rutaceae        |
| <b>Oranger amer 1/4 vert Haïti</b>  | <i>Citrus aurantium</i> L.                  | Rutaceae        |
| <b>Oranger doux</b>                 | <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck          | Rutaceae        |
| <b>Oranger doux non mature</b>      | <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck          | Rutaceae        |
| <b>Opoponax</b>                     | <i>Commiphora glaucescens</i> Engl.         | Burseraceae     |
| <b>Olivier odorant</b>              | <i>Osmanthus fragrans</i> Lour.             | Oleaceae        |
| <b>Orcanette</b>                    | <i>Alkanna tinctoria</i> (L.) Tausch        | Boraginaceae    |
| <b>Orge</b>                         | <i>Hordeum vulgare</i> L.                   | Poaceae         |
| <b>Orge malt</b>                    | <i>Hordeum vulgare</i> L.                   | Poaceae         |
| <b>Origan bleu</b>                  | <i>Origanum vulgare</i> L.                  | Lamiaceae       |
| <b>Origan pizza</b>                 | <i>Origanum vulgare</i> L.                  | Lamiaceae       |
| <b>Origan</b>                       | <i>Origanum vulgare</i> L.                  | Lamiaceae       |
| <b>Orme rouge</b>                   | <i>Ulmus rubra</i> Muhl.                    | Ulmaceae        |
| <b>Orme champêtre</b>               | <i>Ulmus minor</i> Mill.                    | Ulmaceae        |
| <b>Orthosiphon</b>                  | <i>Orthosiphon aristatus</i> (Blume) Miq.   | Lamiaceae       |
| <b>Ortie blanche (Lamier blanc)</b> | <i>Lamium album</i> L.                      | Lamiaceae       |
| <b>Ortie piquante</b>               | <i>Urtica dioica</i> L.                     | Urticaceae      |
| <b>Osier rouge</b>                  | <i>Salix purpurea</i> L.                    | Salicaceae      |
| <b>Oignon</b>                       | <i>Allium cepa</i> L.                       | Amaryllidaceae  |
| <b>Oignon rosé</b>                  | <i>Allium cepa</i> L.                       | Amaryllidaceae  |
| <b>Onagre</b>                       | <i>Oenothera biennis</i> L.                 | Onagraceae      |
| <b>Oyat</b>                         | <i>Ammophila arenaria</i> (L.) Link         | Poaceae         |
| <b>Orpin reprise (pourpre)</b>      | <i>Sedum telephium</i> L.                   | Crassulaceae    |
| <b>Oseille (commune)</b>            | <i>Rumex acetosa</i> L.                     | Polygonaceae    |
| <b>Orchidée jacinthe (Bai Qi)</b>   | <i>Bletilla striata</i> Rchb.f.             | Orchidaceae     |
| <b>Œillet superbe</b>               | <i>Dianthus superbus</i> L.                 | Caryophyllaceae |
| <b>Obione faux pourpier</b>         | <i>Halimione portulacoides</i> (L.) Aellen  | Amaranthaceae   |
| <b>Origan d'Espagne</b>             | <i>Coridothymus capitatus</i> (L.) Rchb. f. | Lamiaceae       |
| <b>Oseille (petite)</b>             | <i>Rumex acetosella</i> L.                  | Polygonaceae    |
| <b>Orme de Samarie</b>              | <i>Ptelea trifoliata</i> L.                 | Rutaceae        |
| <b>Orpin âcre</b>                   | <i>Sedum acre</i> L.                        | Crassulaceae    |
| <b>Ocotillo</b>                     | <i>Fouquieria splendens</i> Engelm.         | Fouquieriaceae  |
| <b>Oroxylum indicum</b>             | <i>Oroxylum indicum</i> (L.) Kurz           | Bignoniaceae    |
| <b>Onagre paradoxa</b>              | <i>Oenothera paradoxa</i> Hudziok           | Onagraceae      |
| <b>Opilia amentacea</b>             | <i>Opilia amentacea</i> Roxb.               | Opiliaceae      |
| <b>Orchis tacheté</b>               | <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soo       | Orchidaceae     |
| <b>Ortie brûlante</b>               | <i>Urtica urens</i> L.                      | Urticaceae      |
| <b>Olivier de Chine</b>             | <i>Canarium album</i> (Lour.) DC            | Burseraceae     |

|                                        |                                                 |                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| <b>Omphalia lapidescens</b>            | Omphalia lapidescens (Horan.) Cohn & J. Schröt. | Tricholomataceae |
| <b>Oiseaux du paradis</b>              | Strelitzia reginae Banks                        | Strelitziaceae   |
| <b>Oseille</b>                         | Rumex spp.                                      | Polygonaceae     |
| <b>Okoubaka</b>                        | Okoubaka aubrevillei Pellegr. & Normand         | Santalaceae      |
| <b>Oenanthe safranée</b>               | Oenanthe crocata L.                             | Apiaceae         |
| <b>Ornithogale en ombelle</b>          | Ornithogalum umbellatum L.                      | Asparagaceae     |
| <b>Paliure (Epine du Christ)</b>       | Paliurus spina-christi Mill.                    | Rhamnaceae       |
| <b>Panama</b>                          | Quillaja saponaria Molina                       | Quillajaceae     |
| <b>Pâquerette</b>                      | Bellis perennis L.                              | Asteraceae       |
| <b>Pariétaire</b>                      | Parietaria officinalis L.                       | Urticaceae       |
| <b>Passiflore incarnata</b>            | Passiflora incarnata L.                         | Passifloraceae   |
| <b>Patchouli</b>                       | Pogostemon cablin (Blanco) Benth.               | Lamiaceae        |
| <b>Patience crépue</b>                 | Rumex crispus L.                                | Polygonaceae     |
| <b>Pavot bleu</b>                      | Papaver somniferum var. nigrum                  | Papaveraceae     |
| <b>Pavot</b>                           | Papaver somniferum L.                           | Papaveraceae     |
| <b>Pêcher</b>                          | Prunus persica (L.) Batsch                      | Rosaceae         |
| <b>Pensée sauvage violette</b>         | Viola tricolor L.                               | Violaceae        |
| <b>Pensée sauvage blanche</b>          | Viola tricolor L.                               | Violaceae        |
| <b>Persicaire</b>                      | Persicaria maculosa Gray                        | Polygonaceae     |
| <b>Persil</b>                          | Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill | Apiaceae         |
| <b>Pervenche petite</b>                | Vinca minor L.                                  | Apocynaceae      |
| <b>Petit houx (Fragon)</b>             | Ruscus aculeatus L.                             | Asparagaceae     |
| <b>Peuplier noir</b>                   | Populus nigra L.                                | Salicaceae       |
| <b>Phytolacca americana</b>            | Phytolacca americana L.                         | Phytolaccaceae   |
| <b>Pied de chat</b>                    | Antennaria dioica (L.) Gaertn.                  | Asteraceae       |
| <b>Piloselle</b>                       | Hieracium pilosella L.                          | Asteraceae       |
| <b>Piment Langue d'oiseau</b>          | Capsicum frutescens                             | Solanaceae       |
| <b>Piment doux (Paprika)</b>           | Capsicum annuum L.                              | Solanaceae       |
| <b>Piment d'Espelette</b>              | Capsicum annuum L.                              | Solanaceae       |
| <b>Piment Jalapeno</b>                 | Capsicum annuum L.                              | Solanaceae       |
| <b>Piment Pasilla</b>                  | Capsicum annuum L.                              | Solanaceae       |
| <b>Piment Cascabel</b>                 | Capsicum annuum L.                              | Solanaceae       |
| <b>Piment Pequin</b>                   | Capsicum annuum L.                              | Solanaceae       |
| <b>Piment d'Anaheim (New mexico)</b>   | Capsicum annuum L.                              | Solanaceae       |
| <b>Piment fort (Piment de Cayenne)</b> | Capsicum frutescens L.                          | Solanaceae       |
| <b>Piment de Jamaïque</b>              | Pimenta dioica (L.) Merr.                       | Myrtaceae        |
| <b>Pimprenelle petite</b>              | Sanguisorba minor Scop.                         | Rosaceae         |
| <b>Pin sylvestre</b>                   | Pinus sylvestris L.                             | Pinaceae         |
| <b>Porphyra umbilicalis</b>            | Porphyra umbilicalis Kützting                   | Bangiaceae       |

|                                 |                                                     |                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Pissenlit</b>                | Taraxacum officinale F.H.Wigg.                      | Asteraceae     |
| <b>Pivoine rouge</b>            | Paeonia officinalis L.                              | Paeoniaceae    |
| <b>Pivoine rose</b>             | Paeonia officinalis L.                              | Paeoniaceae    |
| <b>Plantain majeur</b>          | Plantago major L.                                   | Plantaginaceae |
| <b>Poivre noir</b>              | Piper nigrum L.                                     | Piperaceae     |
| <b>Poivre blanc</b>             | Piper nigrum L.                                     | Piperaceae     |
| <b>Poivre vert</b>              | Piper nigrum L.                                     | Piperaceae     |
| <b>Poivre de Malabar</b>        | Piper nigrum L.                                     | Piperaceae     |
| <b>Pernambouc</b>               | Caesalpinia echinata Lam.                           | Fabaceae       |
| <b>Pollen</b>                   |                                                     |                |
| <b>Pin blanc</b>                | Pinus strobus L.                                    | Pinaceae       |
| <b>Polypode</b>                 | Polypodium vulgare L.                               | Asparagaceae   |
| <b>Petit boucage</b>            | Pimpinella saxifraga L.                             | Apiaceae       |
| <b>Prêle</b>                    | Equisetum arvense L.                                | Equisetaceae   |
| <b>Primevère</b>                | Primula veris L.                                    | Primulaceae    |
| <b>Propolis</b>                 |                                                     |                |
| <b>Prunellier</b>               | Prunus spinosa L.                                   | Rosaceae       |
| <b>Psyllium noir</b>            | Plantago indica L.                                  | Plantaginaceae |
| <b>Perce neige</b>              | Galanthus nivalis L.                                | Amaryllidaceae |
| <b>Pulmonaire officinale</b>    | Pulmonaria officinalis L.                           | Boraginaceae   |
| <b>Pyrèthre</b>                 | Tanacetum cinerariifolium Sch.Bip.                  | Asteraceae     |
| <b>Pygeum africanum</b>         | Prunus africana (Hook. f.) Kalkman                  | Rosaceae       |
| <b>Prunier</b>                  | Prunus domestica L.                                 | Rosaceae       |
| <b>Parthenium integrifolium</b> | Parthenium integrifolium L.                         | Asteraceae     |
| <b>Pomme de terre</b>           | Solanum tuberosum L.                                | Solanaceae     |
| <b>Poireau</b>                  | Allium ampeloprasum L.                              | Amaryllidaceae |
| <b>Plantain lancéolé</b>        | Plantago lanceolata L.                              | Plantaginaceae |
| <b>Polygala senega</b>          | Polygala senega L.                                  | Polygalaceae   |
| <b>Pin maritime</b>             | Pinus pinaster Aiton                                | Pinaceae       |
| <b>Pfaffia</b>                  | Hebanthe eriantha (Poir.) Pedersen                  | Amaranthaceae  |
| <b>Pomme cannelle</b>           | Annona squamosa L.                                  | Annonaceae     |
| <b>Papayer</b>                  | Carica papaya L.                                    | Caricaceae     |
| <b>Pomme du Bengale</b>         | Aegle marmelos (L.) Correa                          | Rutaceae       |
| <b>Pastèque</b>                 | Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai          | Cucurbitaceae  |
| <b>Patate africaine</b>         | Hypoxis hemerocallidea Fisch., C.A.Mey. & Avé-Lall. | Hypoxydaceae   |
| <b>Poivre long</b>              | Piper longum L.                                     | Piperaceae     |
| <b>Pelargonium sidoides</b>     | Pelargonium sidoides DC.                            | Geraniaceae    |
| <b>Plaqueminier (Kaki)</b>      | Diospyros kaki Thunb.                               | Ebenaceae      |
| <b>Pavot cornu</b>              | Glaucium flavum Crantz                              | Papaveraceae   |

|                                          |                                                              |                 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Polygonum multiflorum</b>             | Fallopia multiflora (Thumb.) Haraldson                       | Asparagaceae    |
| <b>Pamplemoussier (Pomelo)</b>           | Citrus paradisi Macfad.                                      | Rutaceae        |
| <b>Pommier sauvage</b>                   | Malus sylvestris Mill.                                       | Rosaceae        |
| <b>Petasite</b>                          | Petasites hybridus (L.) "G.Gaertn., B.Mey. & Scherb          | Asteraceae      |
| <b>Pueraria mirifica</b>                 | Pueraria candollei var. mirifica (Airy Shaw & Suvat.) Niyomd | Fabaceae        |
| <b>Pimprenelle grande</b>                | Sanguisorba officinalis L.                                   | Rosaceae        |
| <b>Pleurote</b>                          | Pleurotus ostreatus (Jacq.) P.Kumm.                          | Pleurotaceae    |
| <b>Pyrèthre d'Afrique</b>                | Anacyclus pyrethrum DC.                                      | Asteraceae      |
| <b>Patience jaune</b>                    | Rumex patientia L.                                           | Polygonaceae    |
| <b>Pau pereira</b>                       | Geissospermum laeve (Vell.) Miers                            | Apocynaceae     |
| <b>Pourpier</b>                          | Portulaca oleracea L.                                        | Portulacaceae   |
| <b>Phyllanthus niruri</b>                | Phyllanthus niruri L.                                        | Phyllanthaceae  |
| <b>Potentille blanche</b>                | Potentilla alba L.                                           | Rosaceae        |
| <b>Palmaria palmata (Dulse)</b>          | Palmaria palmata (L.)Weber & Mohr                            | Palmariaceae    |
| <b>Perilla frutescens</b>                | Perilla frutescens (L.) Britton                              | Lamiaceae       |
| <b>Peuplier tremblé</b>                  | Populus tremula L.                                           | Salicaceae      |
| <b>Pivoine de Chine</b>                  | Paeonia lactiflora Pall.                                     | Paeoniaceae     |
| <b>Pastel des teinturiers</b>            | Isatis tinctoria L.                                          | Brassicaceae    |
| <b>Phellodendron de l'amour</b>          | Phellodendron amurense Rupr.                                 | Rutaceae        |
| <b>Pacancier (Noix de Pécan)</b>         | Carya illinoensis (Wangenh.) K.Koch                          | Juglandaceae    |
| <b>Pelargonium odorant (Géranium)</b>    | Pelargonium graveolens L'Her                                 | Geraniaceae     |
| <b>Poivrier sauvage (faux poivre)</b>    | Schinus molle L.                                             | Anacardiaceae   |
| <b>Paronyque argentée</b>                | Paronychia argentea Lam.                                     | Caryophyllaceae |
| <b>Panicaut aquatique</b>                | Eryngium aquaticum L.                                        | Apiaceae        |
| <b>Peuplier blanc</b>                    | Populus alba L.                                              | Salicaceae      |
| <b>Passiflore (Grenadille)</b>           | Passiflora edulis Sims                                       | Passifloraceae  |
| <b>Pensée des Champs</b>                 | Viola arvensis Murray                                        | Violaceae       |
| <b>Polygala de Chine</b>                 | Polygala tenuifolia Willd.                                   | Polygalaceae    |
| <b>Panicaut à feuille de Yucca</b>       | Eryngium yuccifolium Michx.                                  | Apiaceae        |
| <b>Pois chiche</b>                       | Cicer arietinum L.                                           | Fabaceae        |
| <b>Prêle palustre (Prêle des marais)</b> | Equisetum palustre L.                                        | Equisetaceae    |
| <b>Pois de senteur</b>                   | Lathyrus odoratus L.                                         | Fabaceae        |
| <b>Peuplier de l'Ouest</b>               | Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook.                  | Salicaceae      |
| <b>Panais</b>                            | Pastinaca sativa L.                                          | Apiaceae        |
| <b>Peuplier baumier</b>                  | Populus × candicans Aiton                                    | Salicaceae      |
| <b>Pelvétie cannelée</b>                 | Pelvetia canaliculata (Linnaeus) Decaisne & Thuret           | Fucaceae        |
| <b>Pissenlit de Mongolie</b>             | Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz.                             | Asteraceae      |
| <b>Poirier de Bretschneider</b>          | Pyrus bretschneideri Rehder                                  | Rosaceae        |
| <b>Panicaut maritime</b>                 | Eryngium maritimum L.                                        | Apiaceae        |

|                                  |                                                          |                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Palmier à Ivoire</b>          | <i>Phytelephas aequatorialis</i> Spruce                  | Arecaceae      |
| <b>Pistachier commun</b>         | <i>Pistacia vera</i> L.                                  | Anacardiaceae  |
| <b>Pitaya</b>                    | <i>Hylocereus undatus</i> (Haw.) Britton & Rose          | Cactaceae      |
| <b>Pois mascate</b>              | <i>Mucuna pruriens</i> (L.) DC.                          | Fabaceae       |
| <b>Pêcher africain</b>           | <i>Sarcocephalus latifolius</i> (Sm.) E.A.Bruce          | Rubiaceae      |
| <b>Pyrethre rose</b>             | <i>Tanacetum coccineum</i> (Willd.) Grierson             | Asteraceae     |
| <b>Pomme cannelle du Sénégal</b> | <i>Annona senegalensis</i> Pers.                         | Annonaceae     |
| <b>Plaqueminier lotier</b>       | <i>Diospyros lotus</i> L.                                | Ebenaceae      |
| <b>Prêle d'hiver</b>             | <i>Equisetum hyemale</i> L.                              | Equisetaceae   |
| <b>Pivoine arbustive</b>         | <i>Paeonia x suffruticosa</i> Andrews                    | Paeoniaceae    |
| <b>Pin d'Alep</b>                | <i>Pinus halepensis</i> Mill.                            | Pinaceae       |
| <b>Picrorhiza kurroa</b>         | <i>Picrorhiza kurroa</i> Royle ex Benth.                 | Plantaginaceae |
| <b>Pavot jaune</b>               | <i>Meconopsis cambrica</i> (L.) Vig.                     | Papaveraceae   |
| <b>Pin de masson</b>             | <i>Pinus massoniana</i> Lamb,                            | Pinaceae       |
| <b>Pin des marais</b>            | <i>Pinus palustris</i> Mill.                             | Pinaceae       |
| <b>Potentille des marais</b>     | <i>Comarum palustre</i> L.                               | Rosaceae       |
| <b>Poivre de Sichuan</b>         | <i>Zanthoxylum bungeanum</i> Maxim.                      | Rutaceae       |
| <b>Poivre de Guinée</b>          | <i>Xylopia aethiopica</i> (Dunal) A.Rich.                | Annonaceae     |
| <b>Persicaria capitata</b>       | <i>Persicaria capitata</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross | Polygonaceae   |
| <b>Prosopis juliflora</b>        | <i>Prosopis juliflora</i> (SW.) DC.                      | Fabaceae       |
| <b>Pourpier à grandes fleurs</b> | <i>Portulaca grandiflora</i> Hook.                       | Portulacaceae  |
| <b>Pin parasol de Chine</b>      | <i>Pinus tabuliformis</i> Carrière                       | Pinaceae       |
| <b>Pouzolzia pentandra</b>       | <i>Pouzolzia pentandra</i> (Roxb.) Benn.                 | Urticaceae     |
| <b>Passiflore bleue</b>          | <i>Passiflora caerulea</i> L.                            | Passifloraceae |
| <b>Pois bleu</b>                 | <i>Clitoria ternatea</i> L.                              | Fabaceae       |
| <b>Prunier Kakadu</b>            | <i>Terminalia ferdinandiana</i> Exell                    | Combretaceae   |
| <b>Passerage grande</b>          | <i>Lepidium latifolium</i> L.                            | Brassicaceae   |
| <b>Piment Carolina Reaper</b>    | <i>Capsicum chinense</i> Jacq.                           | Solanaceae     |
| <b>Piment Habanero</b>           | <i>Capsicum chinense</i> Jacq.                           | Solanaceae     |
| <b>Pamplemoussier</b>            | <i>Citrus maxima</i> (Burm.) Merr.                       | Rutaceae       |
| <b>Poivron vert</b>              | <i>Capsicum annuum</i> L.                                | Solanaceae     |
| <b>Pois cultivé (Petit pois)</b> | <i>Pisum sativum</i> L.                                  | Fabaceae       |
| <b>Pois sabre</b>                | <i>Canavalia gladiata</i> (Jacq.) DC.                    | Fabaceae       |
| <b>Poivre de Timut</b>           | <i>Zanthoxylum armatum</i> DC.                           | Rutaceae       |
| <b>Patate douce</b>              | <i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.                         | Convolvulaceae |
| <b>Padouk d'Afrique</b>          | <i>Pterocarpus soyauxii</i> Taub.                        | Fabaceae       |
| <b>Prunier cerise</b>            | <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.                           | Rosaceae       |
| <b>Plumbago zeylanica</b>        | <i>Plumbago zeylanica</i> L.                             | Plumbaginaceae |
| <b>Pommier commun</b>            | <i>Malus domestica</i> Borkh.                            | Rosaceae       |

|                                            |                                                              |                 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Poivre de Tasmanie</b>                  | <i>Tasmannia lanceolata</i> (Poir.) A.C. Sm.                 | Winteraceae     |
| <b>Poivrier d'Amérique</b>                 | <i>Zanthoxylum americanum</i> Mill.                          | Rutaceae        |
| <b>Papyrus</b>                             | <i>Cyperus papyrus</i> L.                                    | Cyperaceae      |
| <b>Paulownia tomentosa</b>                 | <i>Paulownia tomentosa</i> Steud.                            | Paulowniaceae   |
| <b>Pommier de Sodome</b>                   | <i>Calotropis procera</i> (Aiton) Dryand.                    | Apocynaceae     |
| <b>Pequi</b>                               | <i>Caryocar brasiliense</i> A.St.-Hil.                       | Caryocaraceae   |
| <b>Physocarpe</b>                          | <i>Physocarpus opulifolius</i> (L.) Maxim.                   | Rosaceae        |
| <b>Pin gris</b>                            | <i>Pinus banksiana</i> Lamb.                                 | Pinaceae        |
| <b>Potiron</b>                             | <i>Cucurbita maxima</i> Duchesne                             | Cucurbitaceae   |
| <b>Phacélie</b>                            | <i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.                         | Boraginaceae    |
| <b>Poivrier mexicain</b>                   | <i>Piper auritum</i> Kunth                                   | Piperaceae      |
| <b>Palo santo</b>                          | <i>Bulnesia sarmientoi</i> Lorentz ex Griseb.                | Zygophyllaceae  |
| <b>Pois d'Angole</b>                       | <i>Cajanus cajan</i> (L.) Millsp.                            | Fabaceae        |
| <b>Poivre de Sansho</b>                    | <i>Zanthoxylum schinifolium</i> Siebolb & Zucc.              | Rutaceae        |
| <b>Poivre d'Andaliman (Baie de Bata)</b>   | <i>Zanthoxylum acanthopodium</i> DC.                         | Rutaceae        |
| <b>Polypore soufré</b>                     | <i>Laetiporus sulphureus</i>                                 | Fomitopsidaceae |
| <b>Quassia amara</b>                       | <i>Quassia amara</i> L.                                      | Simaroubaceae   |
| <b>Queue de lion</b>                       | <i>Leonotis leonurus</i> (L.) R.Br.                          | Lamiaceae       |
| <b>Quinquina jaune</b>                     | <i>Cinchona calisaya</i> Wedd.                               | Rubiaceae       |
| <b>Quinquina rouge</b>                     | <i>Cinchona pubescens</i> Vahl                               | Rubiaceae       |
| <b>Quintefeuille (Potentille rampante)</b> | <i>Potentilla reptans</i> L.                                 | Rosaceae        |
| <b>Quinoa</b>                              | <i>Chenopodium quinoa</i> Willd.                             | Amaranthaceae   |
| <b>Quebracho blanc</b>                     | <i>Aspidosperma quebracho-blanco</i> Schltdl.                | Apocynaceae     |
| <b>Quinquina gris</b>                      | <i>Cinchona officinalis</i> L.                               | Rubiaceae       |
| <b>Quassia de la Jamaïque</b>              | <i>Picrasma excelsa</i> (Sw.) Planch.                        | Simaroubaceae   |
| <b>Rabogato</b>                            | <i>Sideritis x angustifolia</i> Lag.                         | Lamiaceae       |
| <b>Radis noir</b>                          | <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>niger</i> (Mill.) Kerner. | Brassicaceae    |
| <b>Raifort</b>                             | <i>Armoracia rusticana</i> P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.    | Brassicaceae    |
| <b>Ratanhia</b>                            | <i>Krameria lappacea</i> (Dombey) Burdet & B.B. Simpson      | Krameriaceae    |
| <b>Rauwolfia</b>                           | <i>Rauwolfia serpentina</i> Benth. ex Kurz                   | Apocynaceae     |
| <b>Réglisse</b>                            | <i>Glycyrrhiza glabra</i> L.                                 | Fabaceae        |
| <b>Réglisse baton</b>                      | <i>Glycyrrhiza glabra</i> L.                                 | Fabaceae        |
| <b>Réglisse pelée</b>                      | <i>Glycyrrhiza glabra</i> L.                                 | Fabaceae        |
| <b>Reine des prés</b>                      | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.                       | Rosaceae        |
| <b>Renoncule rampante</b>                  | <i>Ranunculus repens</i> L.                                  | Ranunculaceae   |
| <b>Renouée des oiseaux</b>                 | <i>Polygonum aviculare</i> L.                                | Polygonaceae    |
| <b>Réséda</b>                              | <i>Reseda luteola</i> L.                                     | Résédaceae      |
| <b>Rhubarbe rhapontic</b>                  | <i>Rheum rhaponticum</i> L.                                  | Polygonaceae    |
| <b>Rhubarbe officinale</b>                 | <i>Rheum officinale</i> Baill.                               | Polygonaceae    |

|                                            |                                                               |               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Roucou (Rocouyer)</b>                   | <i>Bixa orellana</i> L.                                       | Bixaceae      |
| <b>Romarin</b>                             | <i>Rosmarinus officinalis</i> L.                              | Lamiaceae     |
| <b>Ronce</b>                               | <i>Rubus fruticosus</i> L.                                    | Rosaceae      |
| <b>Roquette</b>                            | <i>Eruca versicaria</i> (L.) Cav.                             | Brassicaceae  |
| <b>Rose centifolia</b>                     | <i>Rosa centifolia</i> L.                                     | Rosaceae      |
| <b>Rose centifolia jaune</b>               | <i>Rosa centifolia</i> L.                                     | Rosaceae      |
| <b>Rose trémière</b>                       | <i>Alcea rosea</i> L.                                         | Malvaceae     |
| <b>Rose gallica (de Provins)</b>           | <i>Rosa gallica</i> L.                                        | Rosaceae      |
| <b>Rue</b>                                 | <i>Ruta graveolens</i> L.                                     | Rutaceae      |
| <b>Riz</b>                                 | <i>Oryza sativa</i> L.                                        | Poaceae       |
| <b>Riz balle (glumelle)</b>                | <i>Oryza sativa</i> L.                                        | Poaceae       |
| <b>Rhodiola rosea</b>                      | <i>Sedum roseum</i> (L.) Scop.                                | Crassulaceae  |
| <b>Rhodiola rosea taux&gt;1%</b>           | <i>Sedum roseum</i> (L.) Scop.                                | Crassulaceae  |
| <b>Rhodiola rosea taux 0,6-0,8%</b>        | <i>Sedum roseum</i> (L.) Scop.                                | Crassulaceae  |
| <b>Rhodiola rosea 0,8-1%</b>               | <i>Sedum roseum</i> (L.) Scop.                                | Crassulaceae  |
| <b>Rooibos (Thé rouge)</b>                 | <i>Aspalathus linearis</i> (Burm.f.) R. Dahlgren              | Fabaceae      |
| <b>Rose damascena rouge</b>                | <i>Rosa damascena</i> Mill.                                   | Rosaceae      |
| <b>Rose damascena rose</b>                 | <i>Rosa damascena</i> Mill.                                   | Rosaceae      |
| <b>Raisin de mer</b>                       | <i>Ephedra distachya</i> L.                                   | Ephedraceae   |
| <b>Rhus toxicodendron (Sumac vénéneux)</b> | <i>Toxicodendron pubescens</i> Mill.                          | Anacardiaceae |
| <b>Ricin</b>                               | <i>Ricinus communis</i> L.                                    | Euphorbiaceae |
| <b>Rhaponticum carthamoides</b>            | <i>Stemmacantha carthamoides</i> (Willd.) Dittrich            | Asteraceae    |
| <b>Rhubarbe noble</b>                      | <i>Rheum nobile</i> Hook. f. & Thomson                        | Polygonaceae  |
| <b>Raisinier de Chine</b>                  | <i>Hovenia dulcis</i> Thunb.                                  | Rhamnaceae    |
| <b>Rose de Jericho</b>                     | <i>Anastatica hierochuntica</i> L.                            | Brassicaceae  |
| <b>Rose d'Inde Mandarin orange</b>         | <i>Tagetes erecta</i> L.                                      | Asteraceae    |
| <b>Rose d'Inde Mary Helen</b>              | <i>Tagetes erecta</i> L.                                      | Asteraceae    |
| <b>Rose d'Inde Sierra orange</b>           | <i>Tagetes erecta</i> L.                                      | Asteraceae    |
| <b>Rose d'Inde Tall Orangeade</b>          | <i>Tagetes erecta</i> L.                                      | Asteraceae    |
| <b>Ronce sucrée de Chine</b>               | <i>Rubus chingii</i> var. <i>suavissimus</i> (S.K.Lee) L.T.Lu | Rosaceae      |
| <b>Rhubarbe palmée</b>                     | <i>Rheum palmatum</i> L.                                      | Polygonaceae  |
| <b>Rose davurica</b>                       | <i>Rosa davurica</i> Pall.                                    | Rosaceae      |
| <b>Renouée du Japon</b>                    | <i>Reynoutria japonica</i> Houtt.                             | Polygonaceae  |
| <b>Rosier rugueux</b>                      | <i>Rosa rugosa</i> Thunb.                                     | Rosaceae      |
| <b>Roquette des mers</b>                   | <i>Cakile maritima</i> scop.                                  | Brassicaceae  |
| <b>Renoncule âcre (Bouton d'Or)</b>        | <i>Ranunculus acris</i> L.                                    | Ranunculaceae |
| <b>Rosier blanc</b>                        | <i>Rosa alba</i> L.                                           | Rosaceae      |
| <b>Rhubarbe tanguticum</b>                 | <i>Rheum tanguticum</i> Maxim. ex Balf.                       | Polygonaceae  |
| <b>Rhododendron ferrugineux</b>            | <i>Rhododendron ferrugineum</i> L.                            | Ericaceae     |

|                                             |                                                               |                  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Rhubarbe des jardins</b>                 | <i>Rheum rhabarbarum</i> L.                                   | Polygonaceae     |
| <b>Réglisse chinoise</b>                    | <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.                           | Fabaceae         |
| <b>Rose myrtle</b>                          | <i>Rhodomyrtus tomentosa</i> (Aiton) Hassk.                   | Myrtaceae        |
| <b>Rosier de Chine</b>                      | <i>Rosa chinensis</i> Jacq.                                   | Rosaceae         |
| <b>Radis blanc</b>                          | <i>Raphanus raphanistrum</i> subsp. <i>sativus</i> (L.) Domin | Brassicaceae     |
| <b>Ravensare aromatique</b>                 | <i>Cryptocarya agathophylla</i> van der Werff                 | Lauraceae        |
| <b>Rubus officinalis</b>                    | <i>Rubus chingii</i> Hu var. <i>chingii</i>                   | Rosaceae         |
| <b>Raisin de Corinthe</b>                   | <i>Vitis vinifera</i> <i>apyrena</i>                          | Vitaceae         |
| <b>Sabal serrulata (Palmier de Floride)</b> | <i>Serenoa repens</i> (W.Bartram) Small                       | Arecaceae        |
| <b>Safran</b>                               | <i>Crocus sativus</i> L.                                      | Iridaceae        |
| <b>Salicaire</b>                            | <i>Lythrum salicaria</i> L.                                   | Lythraceae       |
| <b>Salsepareille grise (Mexique)</b>        | <i>Smilax aristolochiifolia</i> Mill.                         | Smilacaceae      |
| <b>Salsepareille rouge</b>                  | <i>Smilax officinalis</i> Kunth                               | Smilacaceae      |
| <b>Sanguinaire</b>                          | <i>Sanguinaria canadensis</i> L.                              | Papaveraceae     |
| <b>Sanicle</b>                              | <i>Sanicula europaea</i> L.                                   | Apiaceae         |
| <b>Santal blanc</b>                         | <i>Santalum album</i> L.                                      | Santalaceae      |
| <b>Santal rouge</b>                         | <i>Pterocarpus santalinus</i> L.f                             | Fabaceae         |
| <b>Santoline</b>                            | <i>Santolina chamaecyparissus</i> L.                          | Asteraceae       |
| <b>Saponaire</b>                            | <i>Saponaria officinalis</i> L.                               | Caryophyllaceae  |
| <b>Sarrasin</b>                             | <i>Fagopyrum esculentum</i> Moench                            | Polygonaceae     |
| <b>Sarrasin graine grillée</b>              | <i>Fagopyrum esculentum</i> Moench                            | Polygonaceae     |
| <b>Sarrasin graine décortiquée</b>          | <i>Fagopyrum esculentum</i> Moench                            | Polygonaceae     |
| <b>Sarriette</b>                            | <i>Satureja hortensis</i> L.                                  | Lamiaceae        |
| <b>Sassafras</b>                            | <i>Sassafras albidum</i> (Nutt.) Nees                         | Lauraceae        |
| <b>Sauge officinale</b>                     | <i>Salvia officinalis</i> L.                                  | Lamiaceae        |
| <b>Saule blanc</b>                          | <i>Salix alba</i> L.                                          | Salicaceae       |
| <b>Saxifrage granulée</b>                   | <i>Saxifraga granulata</i> L.                                 | Saxifragaceae    |
| <b>Scabieuse (des champs)</b>               | <i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.                           | Dipsacaceae      |
| <b>Scamonnée</b>                            | <i>Convolvulus pseudoscammonia</i> C. Koch                    | Convolvulaceae   |
| <b>Sceau de Salomon odorant</b>             | <i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce                     | Asparagaceae     |
| <b>Scille maritime</b>                      | <i>Drimia maritima</i> (L.) Stearn                            | Asparagaceae     |
| <b>Scolopendre</b>                          | <i>Asplenium scolopendrium</i> L.                             | Aspleniaceae     |
| <b>Scrofulaire noueuse</b>                  | <i>Scrophularia nodosa</i> L.                                 | Scrophulariaceae |
| <b>Semen contra</b>                         | <i>Artemisia cina</i> Berg ex Poljakov                        | Asteraceae       |
| <b>Séneçon</b>                              | <i>Senecio vulgaris</i> L.                                    | Asteraceae       |
| <b>Serpolet</b>                             | <i>Thymus serpyllum</i> L.                                    | Lamiaceae        |
| <b>Sésame blanc</b>                         | <i>Sesamum indicum</i> L.                                     | Pedaliaceae      |
| <b>Sésame doré</b>                          | <i>Sesamum indicum</i> L.                                     | Pedaliaceae      |
| <b>Simarouba</b>                            | <i>Simarouba amara</i> Aubl.                                  | Simaroubaceae    |

|                                           |                                                      |                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Scutellaire laterifolia</b>            | Scutellaria lateriflora L.                           | Lamiaceae         |
| <b>Sorbier des oiseaux</b>                | Sorbus aucuparia L.                                  | Rosaceae          |
| <b>Souci</b>                              | Calendula officinalis L.                             | Asteraceae        |
| <b>Spiruline</b>                          | Spirulina maxima (Setchell & N.L.Gardner) Geitler    | Pseudanabaenaceae |
| <b>Stellaire (Mouron blanc)</b>           | Stellaria media (L.) Vill.                           | Caryophyllaceae   |
| <b>Sureau</b>                             | Sambucus nigra L.                                    | Adoxaceae         |
| <b>Scutellaire galericulata</b>           | Scutellaria galericulata L.                          | Lamiaceae         |
| <b>Soja</b>                               | Glycine max (L.) Merr.                               | Fabaceae          |
| <b>Spiruline des Indes</b>                | India spirulina A.N.Rao                              | Pseudanabaenaceae |
| <b>Sauge sclarée</b>                      | Salvia sclarea L.                                    | Lamiaceae         |
| <b>Sabine</b>                             | Juniperus sabina L.                                  | Cupressaceae      |
| <b>Schizandra</b>                         | Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.                 | Illiciaceae       |
| <b>Souchet</b>                            | Cyperus esculentus L.                                | Cyperaceae        |
| <b>Sophora du Japon</b>                   | Styphnolobium japonicum (L.) Schott                  | Fabaceae          |
| <b>Sauge d'Espagne</b>                    | Salvia officinalis subsp. lavandulifolia (Vahl) Gams | Lamiaceae         |
| <b>Seigle</b>                             | Secale cereale L.                                    | Poaceae           |
| <b>Sideritis scardica</b>                 | Sideritis scardica Griseb.                           | Lamiaceae         |
| <b>Strophanthus gratus</b>                | Strophanthus gratus (Wall. & Hook.) Baill            | Apocynaceae       |
| <b>Stevia (Herbe sucrée)</b>              | Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni                  | Asteraceae        |
| <b>Shiitake (Lentin des chênes)</b>       | Lentinus edodes (Berk.) Pegler                       | Marasmiaceae      |
| <b>Shiitake pieds (Lentin des chênes)</b> | Lentinus edodes (Berk.) Pegler                       | Marasmiaceae      |
| <b>Serissa serissoides</b>                | Serissa japonica (Thunb.) Thunb.                     | Rubiaceae         |
| <b>Scutellaire indica</b>                 | Scutellaria indica L.                                | Lamiaceae         |
| <b>Siegesbeckia orientalis</b>            | Sigesbeckia orientalis L.                            | Asteraceae        |
| <b>Sarriette des montagnes</b>            | Satureja montana L.                                  | Lamiaceae         |
| <b>Salsepareille (commune)</b>            | Smilax aspera L.                                     | Smilacaceae       |
| <b>Spigelia anthelmintica</b>             | Spigelia anthelmia L.                                | Loganiaceae       |
| <b>Sorgho</b>                             | Sorghum bicolor (L.) Moench                          | Poaceae           |
| <b>Sable blanc</b>                        |                                                      |                   |
| <b>Symphorine blanche</b>                 | Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake                  | Caprifoliaceae    |
| <b>Salvadora persica</b>                  | Salvadora persica L.                                 | Salvadoraceae     |
| <b>Savonnier (arbre à savon)</b>          | Sapindus mukorossi Gaertn.                           | Sapindaceae       |
| <b>Saule noir</b>                         | Salix nigra Marshall                                 | Salicaceae        |
| <b>Saxifrage stolonifère</b>              | Saxifraga stolonifera Curtis                         | Saxifragaceae     |
| <b>Scutellaire du Baïkal</b>              | Scutellaria baicalensis Georgi                       | Lamiaceae         |
| <b>Séné d'Alexandrie</b>                  | Senna alexandrina Mill.                              | Fabaceae          |
| <b>Séné de l'Inde</b>                     | Senna alexandrina Mill.                              | Fabaceae          |
| <b>Salicorne d'Europe</b>                 | Salicornia europaea L.                               | Amaranthaceae     |
| <b>Shikakai</b>                           | Acacia concinna (Willd.) DC.                         | Fabaceae          |

|                                     |                                                            |                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Solanum malacoxylon</b>          | <i>Solanum glaucophyllum</i> Desf.                         | Solanaceae        |
| <b>Sésame noir</b>                  | <i>Sesamum indicum</i> L.                                  | Pedaliaceae       |
| <b>Sappan</b>                       | <i>Caesalpinia sappan</i> L.                               | Fabaceae          |
| <b>Sesbania grandiflora</b>         | <i>Sesbania grandiflora</i> (L.) Pers.                     | Fabaceae          |
| <b>Serratula coronata</b>           | <i>Serratula coronata</i> L.                               | Asteraceae        |
| <b>Souchet rond</b>                 | <i>Cyperus rotundus</i> L.                                 | Cyperaceae        |
| <b>Sarracénie pourpre</b>           | <i>Sarracenia purpurea</i> L.                              | Sarraceniaceae    |
| <b>Sureau du Canada</b>             | <i>Sambucus canadensis</i> L.                              | Adoxaceae         |
| <b>Spiruline platensis</b>          | <i>Spirulina platensis</i> (Gomont) Geitler                | Pseudanabaenaceae |
| <b>Silene des Rochers</b>           | <i>Silene rupestris</i> L.                                 | Caryophyllaceae   |
| <b>Salvia miltiorrhiza</b>          | <i>Salvia miltiorrhiza</i> Bunge                           | Lamiaceae         |
| <b>Serpentaire commune</b>          | <i>Dracunculus vulgaris</i> Schott                         | Araceae           |
| <b>Scrofulaire de Chine</b>         | <i>Scrophularia ningpoensis</i> Hemsl.                     | Scrophulariaceae  |
| <b>Sapin blanc</b>                  | <i>Abies alba</i> Mill.                                    | Pinaceae          |
| <b>Shatavari</b>                    | <i>Asparagus racemosus</i> Willd.                          | Asparagaceae      |
| <b>Securidaca longipedunculata</b>  | <i>Securidaca longipedunculata</i> Fresen.                 | Polygalaceae      |
| <b>Salsepareille de Jamaïque</b>    | <i>Smilax regelii</i> Killip et C.V. Morton                | Smilacaceae       |
| <b>Sabot de Vénus</b>               | <i>Cypripedium calceolus</i> L.                            | Orchidaceae       |
| <b>Salsifis noir</b>                | <i>Scorzonera hispanica</i> L.                             | Asteraceae        |
| <b>Sphagnum flexuosum</b>           | <i>Sphagnum flexuosum</i> Dozy & Molk.                     | Sphagnaceae       |
| <b>Saussurea involucrate</b>        | <i>Saussurea involucreta</i> Matsum. & Koidz.              | Asteraceae        |
| <b>Sumac des corroyeurs</b>         | <i>Rhus coriaria</i> L.                                    | Anacardiaceae     |
| <b>Saule fragile</b>                | <i>Salix fragilis</i> L.                                   | Salicaceae        |
| <b>Saule faux daphné</b>            | <i>Salix daphnoides</i> Vill.                              | Salicaceae        |
| <b>Stramoine (Datura officinal)</b> | <i>Datura stramonium</i> L.                                | Solanaceae        |
| <b>Selaginella tamariscina</b>      | <i>Selaginella tamariscina</i> (P. Beauv.) Spring          | Selaginellaceae   |
| <b>Strophanthus hérissé</b>         | <i>Strophanthus hispidus</i> DC.                           | Apocynaceae       |
| <b>Swertia chirata</b>              | <i>Swertia chirayita</i> (Roxb.) Buch.-Ham. ex C.B. Clarke | Gentianaceae      |
| <b>Silene acaule</b>                | <i>Silene acaulis</i> (L.) Jacq.                           | Caryophyllaceae   |
| <b>Sideritis perfoliata</b>         | <i>Sideritis perfoliata</i> L.                             | Lamiaceae         |
| <b>Selaginella pulvinata</b>        | <i>Selaginella pulvinata</i> (Hook. & Grev.) Maxim.        | Selaginellaceae   |
| <b>Scille de l'Inde</b>             | <i>Drimys indica</i> (Roxb.) Jessop                        | Asparagaceae      |
| <b>Sétaire d'Italie</b>             | <i>Setaria italica</i> (L.) P. Beauv.                      | Poaceae           |
| <b>Salacia reticulata</b>           | <i>Salacia reticulata</i> Wight                            | Celastraceae      |
| <b>Sorbier domestique</b>           | <i>Sorbus domestica</i> L.                                 | Rosaceae          |
| <b>Salsepareille indienne</b>       | <i>Hemidesmus indicus</i> (L.) R. Br. ex Schult.           | Apocynaceae       |
| <b>Sophora flavescens</b>           | <i>Sophora flavescens</i> Aiton                            | Fabaceae          |
| <b>Tamarinier</b>                   | <i>Tamarindus indica</i> L.                                | Fabaceae          |
| <b>Tamier</b>                       | <i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin            | Dioscoreaceae     |

|                                                 |                                                    |                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Tanaisie</b>                                 | Tanacetum vulgare L.                               | Asteraceae     |
| <b>Thé ceylan BOP</b>                           |                                                    |                |
| <b>Thé ceylan orange pekoe</b>                  |                                                    |                |
| <b>Thé darjeeling</b>                           |                                                    |                |
| <b>Thé blanc</b>                                | Camelia sinensis (L.) Kuntze                       | Theaceae       |
| <b>Thé jasmin</b>                               |                                                    |                |
| <b>Thé lapsang souchong</b>                     |                                                    |                |
| <b>Thé montagne noire (rhubarbe/fraise)</b>     |                                                    |                |
| <b>Thé noir</b>                                 | Camelia sinensis (L.) Kuntze                       | Theaceae       |
| <b>Thé vert</b>                                 | Camelia sinensis (L.) Kuntze                       | Theaceae       |
| <b>Thé vert Matcha</b>                          | Camelia sinensis (L.) Kuntze                       | Theaceae       |
| <b>Thé vert Gunpowder</b>                       | Camelia sinensis (L.) Kuntze                       | Theaceae       |
| <b>Thériaque vénitienne (Elixir du Suédois)</b> |                                                    |                |
| <b>Thuya</b>                                    | Thuja occidentalis L.                              | Cupressaceae   |
| <b>Thym</b>                                     | Thymus vulgaris L.                                 | Lamiaceae      |
| <b>Thym culture</b>                             | Thymus vulgaris L.                                 | Lamiaceae      |
| <b>Tilleul argenté</b>                          | Tilia tomentosa Moench                             | Malvaceae      |
| <b>Tormentille potentille</b>                   | Potentilla erecta (L.) Raeusch.                    | Rosaceae       |
| <b>Tournesol linoléique</b>                     | Helianthus annuus L.                               | Asteraceae     |
| <b>Tournesol oléique</b>                        | Helianthus annuus L.                               | Asteraceae     |
| <b>Trèfle rouge</b>                             | Trifolium pratense L.                              | Fabaceae       |
| <b>Trèfle rouge</b>                             | Trifolium pratense L.                              | Fabaceae       |
| <b>Tussilage</b>                                | Tussilago farfara L.                               | Asteraceae     |
| <b>Tonka</b>                                    | Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.                    | Fabaceae       |
| <b>Tepezcohuite</b>                             | Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir.                   | Mimosaceae     |
| <b>Tilleul officinal aubier rouge</b>           | Tilia cordata Mill.                                | Malvaceae      |
| <b>Tilleul officinal aubier blanc</b>           | Tilia cordata Mill.                                | Malvaceae      |
| <b>Topinambour</b>                              | Helianthus tuberosus L.                            | Asteraceae     |
| <b>Tilleul "Buis de Baronnie"</b>               | Tilia platyphyllos Scop.                           | Malvaceae      |
| <b>Tribule terrestre (Croix de Malte)</b>       | Tribulus terrestris L.                             | Zygophyllaceae |
| <b>Thym citronné</b>                            | Thymus citriodorus (Pers.) Schreb.                 | Lamiaceae      |
| <b>Tomate</b>                                   | Lycopersicon esculentum Mill.                      | Solanaceae     |
| <b>Tangerine</b>                                | Citrus tangerina Hort. ex Tanaka                   | Rutaceae       |
| <b>Terminalia sericea</b>                       | Terminalia sericea Burch. ex DC.                   | Combretaceae   |
| <b>Thé du Labrador</b>                          | Ledum palustre subsp. Groenlandicum (Oeder) Hulten | Ericaceae      |
| <b>Tagète des décombres</b>                     | Tagetes minuta L.                                  | Asteraceae     |
| <b>Tiare tahiti</b>                             | Gardenia taitensis DC.                             | Rubiaceae      |
| <b>Tragacanth (Adragante)</b>                   |                                                    |                |
| <b>Tabac blond de Virginie</b>                  | Nicotiana tabacum L.                               | Solanaceae     |

|                                         |                                             |                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| <b>Thym arctique</b>                    | Thymus praecox spp.arcticus                 | Lamiaceae      |
| <b>Téphrosie pourpre</b>                | Tephrosia purpurea (L.) Pers.               | Fabaceae       |
| <b>Tulipe des jardins</b>               | Tulipa gesneriana L.                        | Liliaceae      |
| <b>Takamaka</b>                         | Calophyllum inophyllum L.                   | Clusiaceae     |
| <b>Tagète filifolia</b>                 | Tagetes filifolia Lag.                      | Asteraceae     |
| <b>Triphala</b>                         |                                             |                |
| <b>Tubéreuse</b>                        | Polianthes tuberosa L.                      | Asparagaceae   |
| <b>Tête de dragon (Menthe de Molda</b>  | Dracocephalum moldavica L.                  | Lamiaceae      |
| <b>Tayuya</b>                           | Cayaponia tayuya (Vell.) Cogn.              | Cucurbitaceae  |
| <b>Tremelle fucus</b>                   | Tremella fuciformis Berk.                   | Tremellaceae   |
| <b>Tilleul commun</b>                   | Tilia × europaea L.                         | Malvaceae      |
| <b>Turbith</b>                          | Operculina turpethum (L.) Silva Manso       | Convolvulaceae |
| <b>Thé grec</b>                         | Sideritis clandestina (Bory & Chaub.) Hayek | Lamiaceae      |
| <b>Thé de Crête</b>                     | Sideritis syriaca L.                        | Lamiaceae      |
| <b>Trigonelle bleue</b>                 | Trigonella caerulea (L.) Ser.               | Fabaceae       |
| <b>Troène luisant</b>                   | Ligustrum lucidum                           | Oleaceae       |
| <b>Usnée barbue</b>                     | Usnea barbata (L.) Weber ex F.H.Wigg.       | Parmeliaceae   |
| <b>Uncaria tomentosa (Griffe de cha</b> | Uncaria tomentosa (Willd. ex Schult.) DC.   | Rubiaceae      |
| <b>Uzara</b>                            | Xysmalobium undulatum (L.) W.T.Aiton        | Apocynaceae    |
| <b>Valériane</b>                        | Valeriana officinalis L.                    | Caprifoliaceae |
| <b>Vanille bourbon</b>                  | Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews        | Orchidaceae    |
| <b>Vomiquier</b>                        | Strychnos nux-vomica L.                     | Loganiaceae    |
| <b>Verge d'or (Solidage)</b>            | Solidago virgaurea L.                       | Asteraceae     |
| <b>Vergerette du Canada</b>             | Conyza canadensis (L.) Cronquist            | Asteraceae     |
| <b>Véronique</b>                        | Veronica officinalis L.                     | Plantaginaceae |
| <b>Verveine odorante</b>                | Aloysia citriodora Palau                    | Verbenaceae    |
| <b>Verveine officinale</b>              | Verbena officinalis L.                      | Verbenaceae    |
| <b>Vétiver</b>                          | Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty        | Poaceae        |
| <b>Viorne obier</b>                     | Viburnum opulus L.                          | Adoxaceae      |
| <b>Vigne rouge</b>                      | Vitis vinifera L.                           | Vitaceae       |
| <b>Verveine exotique</b>                | Litsea cubeba (Lour.) Pers.                 | Lauraceae      |
| <b>Violette odorante</b>                | Viola odorata L.                            | Violaceae      |
| <b>Vipérine (Buglosse sauvage)</b>      | Echium vulgare L.                           | Boraginaceae   |
| <b>Veratre blanc</b>                    | Veratrum album L.                           | Melanthiaceae  |
| <b>Viburnum prunifolium</b>             | Viburnum prunifolium L.                     | Adoxaceae      |
| <b>Valériane des Indes</b>              | Valeriana jatamansi Jones                   | Caprifoliaceae |
| <b>Véronique des ruisseaux</b>          | Veronica beccabunga L.                      | Plantaginaceae |
| <b>Verveine hastée</b>                  | Verbena hastata L.                          | Verbenaceae    |
| <b>Voacanga</b>                         | Voacanga africana Stapf ex Scott-Elliot     | Apocynaceae    |

|                                         |                                                      |                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Valeriane edulis</b>                 | Valeriana edulis Nutt.                               | Caprifoliaceae |
| <b>Valériane collina</b>                | Valeriana officinalis subsp. collina (Wallr.) Nyman  | Caprifoliaceae |
| <b>Viola yedoensis</b>                  | Viola philippica Cav.                                | Violaceae      |
| <b>Viorne tin</b>                       | Viburnum tinus L.                                    | Adoxaceae      |
| <b>Viorne lantane</b>                   | Viburnum lantana L.                                  | Adoxaceae      |
| <b>Veratre vert</b>                     | Veratrum viride Aiton                                | Melanthiaceae  |
| <b>Withania somnifera</b>               | Withania somnifera (L.) Dunal                        | Solanaceae     |
| <b>Wintergreen</b>                      | Gaultheria procumbens L.                             | Ericaceae      |
| <b>Wakame</b>                           | Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar                | Alariaceae     |
| <b>Wasabi</b>                           | Eutrema japonicum (Miq.) Koidz                       | Brassicaceae   |
| <b>Wawa</b>                             | Entada phaseoloides (L.) Merr.                       | Fabaceae       |
| <b>Xanthoceras à feuille de sorbier</b> | Xanthoceras sorbifolium Bunge                        | Sapindaceae    |
| <b>Yeble</b>                            | Sambucus ebulus L.                                   | Adoxaceae      |
| <b>Yohimbe</b>                          | Pausinystalia johimbe (K.Schum.) Pierre ex Beille    | Rubiaceae      |
| <b>Yanang</b>                           | Tiliacora triandra (Colebr.) Diels                   | Menispermaceae |
| <b>Yucca</b>                            | Yucca aloifolia L.                                   | Asparagaceae   |
| <b>Yacon</b>                            | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H.Rob.             | Asteraceae     |
| <b>Yucca schidigera</b>                 | Yucca schidigera Roezl ex Ortgies                    | Asparagaceae   |
| <b>Yuzu</b>                             | Citrus × junos Siebold ex Tanaka                     | Rutaceae       |
| <b>Yohimbe faux</b>                     | Pausinystalia macroceras (K.Schum.) Pierre ex Beille | Rubiaceae      |
| <b>Ylang-Ylang</b>                      | Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson             | Annonaceae     |
| <b>Zedoaire</b>                         | Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe                   | Zingiberaceae  |
| <b>Zostère</b>                          | Zostera marina L.                                    | Zosteraceae    |